

MFC-J6910DW

brother[®]
at your side

141%



**141% IS HET VERSCHIL
TUSSEN A4 EN A3. HET LIJKT
MISSCHIEN NIET VEEL. MAAR
VOOR EEN KLEIN BEDRIJF
MET GROTE AMBITIES
BETEKENT HET HEEL VEEL.**

brother141.nl

Professionele A3 all-in-one kleuren
inkjetprinter met fax, dubbelzijdige
print/kopieer/scanfunctie, twee
papierladen en bekabelde/draadloze
netwerkaansluiting.



A3/A4
PRINT




A3/A4
FAX



A3/A4
KOPIE



A3/A4
SCAN



A3
DUPLEX



Met de MFC-J6910DW heeft u de beschikking over uitzonderlijke functionaliteiten, waarmee u vorm kunt geven aan uw ambities.

Creëer 141% meerwaarde met de MFC-J6910DW

De MFC-J6910DW is ontworpen om uw ambities vorm te geven. Met dubbelzijdig printen tot A3 formaat en scannen, kopiëren en faxen enkelzijdig tot A3, en dubbelzijdig tot A4 formaat, worden de mogelijkheden binnen uw kantoor aanzienlijk vergroot. Tevens kunt u snel wisselen van papierformaat dankzij de twee papierladen en beschikt u over een groot aantal handige en gebruiksvriendelijke functies.



Gebruiksvriendelijk

Dankzij het touchscreen en het gebruiksvriendelijke menu, is uw all-in-one printer eenvoudig te bedienen



Netwerk

Eenvoudig te verbinden met uw bestaande bekabelde of draadloze netwerk, zodat u de functionaliteiten kunt delen met het iedereen in uw kantoor.



Document beheer

Via de automatische document invoer (ADF) kunt u met één druk op de knop, scannen, kopiëren of faxen op dubbelzijdig A4 of enkelzijdig A3 formaat,



Direct print en scan

Print direct vanaf uw digitale camera, geheugenkaart of USB stick. Daarnaast kunt u printen van, en scannen naar uw Android™ of Apple® apparatuur dankzij de iPrint&Scan software.



Snel printen

Dankzij de hoge print snelheid van 35 pagina's per minuut in kleur, hoeft u niet lang te wachten op uw afdrucken.



Veelzijdig

Dankzij de twee papierladen kunt u snel en probleemloos wisselen tussen A3 en A4 formaat. De machine heeft tevens een aparte handinvoer voor het printen op speciale papersoorten.



Milieuvriendelijk

Voldoet zowel aan de ENERGY STAR als de Duitse 'Der Blaue Engel' milieustandaard, waardoor u verzekerd bent van een laag energieverbruik, een laag geluidsniveau en een recyclingvriendelijk ontwerp.



Lagere printkosten

Verlaag uw printkosten dankzij de super hoge capaciteit inktcartridges, waarmee u tot 2400 pagina's in zwart-wit en 1200 pagina's in kleur kunt afdrucken.**



MFC-J6910DW Technische specificaties

Met onze draadloze, compacte A3 all-in-one printer kunt u dubbelzijdig printen tot A3 formaat en scannen, kopiëren en faxen enkelzijdig tot A3, en dubbelzijdig tot A4 formaat.

Met de MFC-J6910DW creëert u zelf documenten van topkwaliteit tot A3 formaat. Via het 8,3 cm LCD touchscreen heeft u eenvoudig toegang tot het gebruiksvriendelijke menu waar u de beschikking heeft over een breed scala aan professionele functionaliteiten, zoals het bekijken van binnengekomen faxen, en het direct scannen naar USB, e-mail of naar een FTP server. U kunt tevens direct printen vanaf een USB Flash-geheugenstick of vanaf diverse geheugenkaarten zonder dat u de PC nodig heeft. Verbind de MFC-J6910DW met uw bestaande bekabelde of draadloze netwerk, zodat u alle functionaliteiten kunt delen met meerdere gebruikers. De MFC-J6910DW voldoet aan de ENERGY STAR en de Duitse 'Der Blaue Engel' milieustandaard, waardoor u verzekerd bent van een laag energieverbruik en een recyclingvriendelijk ontwerp.

Algemeen

Technologie Geheugen Interfaces Netwerk	Inkjet 192 MB Hi-speed USB 2.0 / USB direct / PictBridge / geheugenkaarten 10/100 Base-TX, Draadloos LAN IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure mode/Adhoc mode) TCP/IP (IPv4 & IPv6) Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch secure system™ (AOSS) WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES) Breed 8,3 cm LCD kleuren touchscreen
Protocollen Installatie draadloos Beveiliging draadloos Display	

Kleurenprinter

Dubbelzijdig printen Maximale printsnelheid Printsnelheid (ISO/IEC 24734) Printresolutie Randloos printen Kleurverbetering Minimale druppelgrootte Direct foto's printen	Volledig automatisch dubbelzijdig printen tot A3 formaat Tot 35 ppm in zwart-wit en 27 ppm in kleur 12 ipm in zwart-wit en 10 ipm in kleur Tot 6000 x 1200 (verticaal x horizontaal) Beschikbaar voor A3, A4, LTR, A6, foto 10x15 cm, index kaart, briefkaart Brother's kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan te passen 1,5 pl (i.c.m. Brother BP71 fotopapier, zie verbruiksartikelen sectie) Print foto's direct van een USB Flash-geheugenstick / geheugenkaarten (zie direct print en scan sectie)
---	---

Kleurenfax

Maximaal faxformaat Dubbelzijdig faxen Modem Kleurenfax Data compressie Automatisch herkiezen Snelkiesnummers Groepsnummers Fax / tel switch Superfijn Grijschaal Verzendgeheugen Papierloos ontvangst Verzendlocaties Automatisch verkleinen Foutcorrectie modus (ECM)	Tot A3 formaat Volledig automatisch dubbelzijdig faxen tot A4 formaat 33,6 kbps ITU-T-30E kleurfax protocol naar een andere geschikte fax machine MH, MR, MMR (zwart-wit), JPEG (kleur) Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is 100 locaties voor snelkiesnummers Tot 6 groepen Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst Voor het verzenden van zeer gedetailleerde documenten 256 grijsstinten Tot 400 pagina's (ITU-T Test kaart nr.1) Tot 400 pagina's (ITU-T Test kaart nr.1) Verzendt eenzelfde fax naar 266 locaties Een document dat langer is dan het af te drukken papier wordt aangepast Deze functie controleert tijdens een faxtransmissie of er fouten optreden en verzendt de pagina's zo nodig opnieuw. Beide apparaten dienen wel over de ECM te beschikken Verzendt een fax die ontvangen is in het geheugen naar een voorgeprogrammeerd faxnummer (alleen zwart-wit) Op afstand faxinstellingen aanpassen en faxen ophalen (alleen zwart-wit) Opgeslagen faxen ophalen, wanneer u niet in de buurt van uw machine bent (alleen zwart-wit) Scan een te verzenden fax terwijl u een fax ontvangt indien er voldoende geheugenruimte is (alleen zwart-wit) Fax documenten wereldwijd zonder telefoonlijn via het internet (Download) Verzend en ontvang faxen vanaf uw PC (telefoonlijn vereist, ontvangen alleen mogelijk in Windows®)
Fax doorzenden	
Afstandbediening Fax ophalen	
Dual access	
Internet fax (i-fax) PC-fax	

Kleurencopier

Maximaal kopieerformaat Dubbelzijdig kopiëren	Tot A3 formaat Volledig automatisch dubbelzijdig kopiëren tot A4 formaat Automatisch dubbelzijdig kopiëren van 2 enkelzijdige originelen, op 1 dubbelzijdig bedrukte kopie tot A3 formaat
Maximale kopieersnelheid Kopieersnelheid (ISO/IEC 24735) Kopieerresolutie Meerzijdig kopiëren Vergroten / verkleinen Meerdere pag. printen (N-in-1) Poster printen*	Tot 23 ppm in zwart-wit en 20 ppm in kleur 6 ipm in zwart-wit en kleur (600 x 600 dpi) Tot 1200 x 1200 dpi (kleur en zwart-wit) Tot 99 kopieën van elk origineel 25% - 400% in stappen van 1% Verklein meerdere pagina's tot één enkel vel Vergroot een afbeelding tot 3 x 3 pagina's A4 (alleen voor A4)

Kleurenscanner

Maximaal scanformaat Dubbelzijdig scannen Scanresolutie optisch Scanresolutie geïnterpoleerd Scansnelheid Grijschaal Kleurdiepte "Scannen naar" toets	Tot A3 formaat Volledig automatisch dubbelzijdig scannen tot A4 formaat Vanaf de glasplaat tot 2400 x 2400 dpi. Vanuit de ADF tot 2400 x 1200 dpi Tot 19200 x 19200 dpi Vanaf 3.49 seconden kleur en zwart-wit (A4 formaat, 100 x 100 dpi) 256 grijsstinten 48/24 input/output Scan naar e-mail, OCR, afbeelding, bestand, geheugenkaart, USB Flash-geheugenstick, FTP, netwerk of e-mail server (download). Ondersteunde bestandformaten: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB Flash-geheugenstick ondersteunt PDF zwart-wit/kleur, JPEG, TIFF)
--	---

* Alleen mogelijk in Windows®

** Opbrengst wordt berekend in overeenstemming met ISO/IEC 24711

Papier

Papierinvoer	250 vel standaard papierlade 250 vel tweede papierlade 1 vel handinvoer 35 vel automatische document invoer (ADF) 50 vel
Papieruitvoer Papierformaten	A3, A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10 x 15 cm, index kaart, briefkaart, enveloppe en aangepaste formaten.
Papiersoorten	Standaard, inkjet, glossy en transparant

Direct print en scan

PictBridge USB direct interface Media card centre (ondersteunde geheugenkaarten)	Print direct foto's vanaf een digitale camera met PictBridge Print direct vanaf een USB Flash-geheugenstick Memory Stick: 16 MB - 128 MB (Duo met adapter) Memory Stick Pro: 256 MB - 32 GB (MagicGate wordt niet ondersteund) Secure Digital: 16 MB - 2 GB (MiniSD met adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC): 4 - 32 GB MultiMedia Card 32 MB - 2 GB MultiMedia Card Plus 128 MB - 4GB MultiMedia Card Mobile 64MB - 4GB
Geheugenkaartlezer	Bewaren & ophalen van bestanden van de bovenstaande kaarten (ook mogelijk via het netwerk) Foto print: JPEG Scan naar kaart: JPEG, PDF (kleur) TIFF, PDF (zwart-wit)
Bestandsformaten	Printen en scannen naar Apple® iPhone, Ipad, iPod Touch of Android™ smartphone via uw draadloos netwerk
lprint&scan	

Software

Meegeleverde software Macintosh® Reallusion® FaceFilter Studio software	Brother MFL-Pro Suite Brother ControlCentre4, ScanSoft® Paperport® 12 SE met OCR Brother ControlCentre2, NewSoft® Prestol® PageManager7 Een eenvoudig te gebruiken foto bewerkingsprogramma waarmee foto's kunt verlijnen zodat u perfecte, professionele foto's randloos kunt.
Ondersteunde besturingssystemen	Windows 7® / Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 & 64 bit edities) / XP Home editie / Windows® 2000 Professional (SP4) / * Windows® Server 2003/2003R2 (32&64 bit editie) / * Windows® 2008/2008 R2 / Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x + Windows server® ondersteunt alleen netwerk printen

Verbruiksartikelen

Hoge capaciteit cartridges	LC1240BK zwart - ongeveer 600** A4 pagina's LC1240C/M/Y - cyaan/magenta/geel - ongeveer 600** A4 pagina's LC1280XL-BK zwart - ongeveer 2400** A4 pagina's LC1280XL-C/M/Y cyaan/magenta/geel - ongeveer 1200** A4 pagina's
Super hoge capaciteit cartridges	BP71GA3: A3 glossy fotopapier 20 vel, 260 g/m2 BP71GA4: A4 glossy fotopapier 20 vel, 260 g/m2 BP71GP: 10 x 15 cm glossy fotopapier, 20 / 50 vel, 260 g/m2 BP61GLA: A4 glossy fotopapier 20 vel, 190 g/m2 BP61GLP: 10 x 15 cm glossy fotopapier, 20 / 50 vel, 190 g/m2 BP60MA3: A3 mat inkjet papier, 25 vel, 145 g/m2 BP60MA: A4 mat inkjet papier, 25 vel, 145 g/m2 BP60PA3: A3 inkjet papier, 250 vel, 145 g/m2 BP60PA: A4 inkjet papier, 250 vel, 145 g/m2
Brother papier	

Afmeting en gewicht

Met verpakking	656 (B) x 597 (D) x 440 (H) mm - 25,3 kg
Zonder verpakking	540 (B) x 489 (D) x 331 (H) mm - 18,5 kg

Overig

Stroomverbruik	In werking - Minder dan 26 W Stand-by - Minder dan 8,5 W Slaapstand - Minder dan 4 W Diepe slaapstand - Minder dan 0,3 W
Geluidsniveau	50 dBA (maximaal)



brother
at your side

Brother International (Nederland) BV

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Tel: 020 - 545 12 51 Fax: 020 - 643 64 95
Website: www.brother.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

Contact: