

At your side.  
**brother**®

HL-2460




**24 ppm**



**Snelle, prestatiegerichte laserprinter voor grote werkgroepen**

Dé totaaloplossing voor de meest uiteenlopende printvereisten!



**Grote werkgroep**

# De comple oplossing

De Brother HL-2460 biedt werkelijk een totaaloplossing voor de uiteenlopende printvereisten van de moderne bedrijfsomgeving. Hij is snel en betrouwbaar. Aan een snelheid van maar liefst 24 pagina's per minuut zet hij een indrukwekkende afdrukkwaliteit neer. Bovendien groeit hij met uw bedrijf mee: met behulp van de vele opties breidt u zijn capaciteit immers naar believen uit.

- Afdruksnelheid tot 24 ppm
- Uitmuntende Brother HQ1200-afdrukkwaliteit
- Veelzijdige aansluitmogelijkheden en compatibiliteit
- Tal van opties om in te spelen op veranderende behoeften
- Geavanceerde netwerkmogelijkheden met krachtige beheerssoftware



# ete ssing



## Uitmuntende afdrukkwaliteit

De HQ1200-afdrukkwaliteit van de Brother HL-2460 staat borg voor smetteloze zwart/wit teksten en haarscherpe grafieken. Uw documenten zien er echt professioneel afgewerkt uit.

## Opties in lijn met uw behoeften

Wat uw werkgroep ook verlangt van een printer, de HL-2460 kan helemaal op maat worden uitgerust met tal van opties en uitbreidingen voor de papierbehandeling. Een snelle netwerkaansluiting, een uitgebreid geheugen, automatisch dubbelzijdig afdrucken, een grotere papierinvoer of een mailbox-sorteerder met maximaal 10 laden – de HL-2460 heeft het allemaal.

## Flexibele papierbehandeling

Om zo efficiënt mogelijk te werken, kunt u tot drie extra papierinvoerladen aan de printer toevoegen. Daarmee voert u de capaciteit op tot maar liefst 2.100 vel. De productiviteit zal er aanzienlijk op vooruitgaan, want u hoeft niet de hele tijd laden aan te vullen. De HL-2460 is erg veelzijdig bovendien: hij kan papier in allerlei maten en gewichten aan, zelfs omslagen.


# Geavanceerde netwerkmogelijkheden

De NC-4100h netwerkserver (als optie verkrijgbaar) sluit de HL-2460 printer aan op 10/100Mbit Ethernet-netwerken. In de meeste Europese landen is ook een "netwerk-ready" versie verkrijgbaar, de HL-2460N. De krachtige BRAdmin Professional software leent zich niet alleen uitstekend voor het beheer van de Brother-printers, maar ook voor een statusweergave van andere SNMP-compatibele printers. Dankzij de ingebouwde webserver kunnen ook Windows-, Macintosh- en zelfs Unix-gebruikers via web browsers de HL-2460N printer beheren.


# Gebruiksvriendelijk

Het overzichtelijke bedieningspaneel is uitgerust met een backlit LCD-display in drie kleuren dat goed te lezen is vanop afstand. Het display geeft op ieder moment de status van de printer weer en leidt de gebruiker door de verschillende stappen van de operaties. Met de "job reprint"-functie maakt u meerdere kopieën van de laatste printopdracht; om een job te annuleren, drukt u gewoon op een controletoets.


Dankzij de gebruiksvriendelijke printer drivers en software haalt iedere gebruiker het beste uit de HL-2460 printer. Het Brother Solution Centre ([solutions.brother.com](http://solutions.brother.com)) houdt de gebruikers op de hoogte over alle printernieuwtjes.



ROOD  
=  
Foutmelding



AMBER  
=  
Informatie



GROEN  
=  
Klaar om af te drukken

# Bijkomende functies

De HL-2460 bezit heel wat extra functies om zijn mogelijkheden als gedeelde tool voor de werkgroep optimaal te benutten:

## Job Spooling

Gebruik de functies Proof Print (maak eerst een proefdruk van een document voor u er meerdere kopieën van maakt) en Public Print (sla documenten die voor de hele onderneming bruikbaar zijn op, zodat ze later opnieuw kunnen worden afgedrukt) om het verkeer op het netwerk te reduceren. Alle documenten kunnen worden afgedrukt via het frontpaneel van de printer of via een web browser.

## Netwerk Printer Driver Wizard

De printers kunnen in nauwelijks enkele minuten worden geïnstalleerd in een TCP/IP-netwerkomgeving. De Network Printer Driver Wizard leidt u stap voor stap door de installatie in een netwerk. Hij kan zelfs uitvoerbare bestanden aanmaken, welke naar andere gebruikers kunnen worden gestuurd zodat zij op hun beurt printer drivers en software in enkele seconden kunnen installeren.


## Analysis Tool Software

Met behulp van de Analysis Tool Software kunt u het printergebruik van individuen en groepen analyseren.

## Storage Management Software

Voor een vlot beheer van speciale elektronische formulieren, fonts, logo's, enz.

**(Voor bepaalde functies is een optionele harde schijf of compact flash vereist)**



HL-2460

# Een systeem op maat ontwerpen

De HL-2460 kan met een brede waaier opties worden uitgerust. Zo kunt u een printer op maat maken, helemaal in lijn met de behoeften van uw werkomgeving. Dat kan gaan van het uitbreiden van de papiervoorraad met extra laden, tot het installeren van een eenheid voor dubbelzijdig afdrukken. Maak uw keuze en haal het maximum uit dit veelzijdige toestel.

## HL-2460

Printer

## LT-4000

Lagere papierlade als optie om de standaardpapiercapaciteit uit te breiden met 500 vel.

## LT-4000

Met automatische vergrendeling aan de bovenste eenheden.

## LT-4000

Er kunnen tot drie LT-4000 eenheden aan de printer worden toegevoegd, goed voor een totale extra papiercapaciteit van 1.500 vel.

## MX-4200

Optionele bijkomende mailbox met 5 extra laden: 6-10 voor 500 vel, uitbreidbaar tot 700 vel als u lade 7 en 9 verwijdert.

## MX-4100

Optionele mailbox met 5 laden, goed voor 500 vel in lade 1-5, om het werk efficiënt te organiseren en makkelijk toegang te verschaffen tot de afgedrukte documenten.

De capaciteit kan worden uitgebreid tot 700 vel als u lade 2 en 4 verwijdert.

## DX-4000

Duplex-eenheid voor dubbelzijdig afdrukken op A4-formaat.

Makkelijk te installeren: schuif de eenheid gewoon in de achterzijde van de printer.

## SB-4000

Met behulp van de stabilisatoreenheid verhuist u de printer naar een geschikte plaats en vergrendelt u hem in een bepaalde positie - voor optimale veiligheid en stabiliteit.



**MOTOR**

<b>Afdrukmethode</b>	Elektrofotografisch (laser)
<b>Afdruksnelheid</b>	Tot 24 ppm
<b>Eerste afdruk</b>	Minder dan 12 sec.
<b>Resolutie</b>	Windows 95/98/Me/ NT 4.0& 2000 DOS Mac Os
	HQ1200,600 dpi, 300 dpi, 600 dpi HQ1200, 600dpi, 300 dpi

**BESTURING**

<b>Processor</b>	Toshiba TMPR4955 (200 MHz)
<b>Geheugen</b>	Standaard 16MB Uitbreidbaar tot 272MB met 2 DIMM (100pin) slots voor 16, 32, 64, 128 MB module
<b>Interface</b>	Standaard Parallele IEEE 1284, USB, Seriele RS-232C Optioneel NC-4100h : 10/100 Base TX Ethernet (Automatische detectie), IrDA (optioneel IR-1000)
<b>Netwerk-aansluiting</b>	Interface NC-4100h 10/100 Base TX (Automatische detectie) Protocols TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX, DEC LAT, Banyan Vines, DLC/LLC, NetBIOS/SMB, Management BRAdmin Professional en Web Based Beheer
<b>Optionele opslag</b>	Hard Disk Drive (HD-6G/HD-EX) Compact Flash geheugen
<b>Emulaties</b>	PCL6, PostScript Level 3 Language Emulatie, Epson FX-850, IBM Proprinter XL, HP-GL
<b>Residente fonts</b>	PCL 66 schaalbare fonts, 12 bitmap fonts, 11 Barcodes BR-Script 3 66 fonts Optioneel 136 Agfa PostScript Level 3 fonts (BS-3000)

**SOFTWARE**

<b>Printer drivers</b>	PCL driver voor Windows 95/98/Me, NT4.0 en 2000. PostScript Level 3 emulatie Driver (PPD-bestand voor Windows 95/98/Me, NT4.0, 2000 en Macintosh OS 8.6 of hoger)
<b>Overige Software</b>	BRAdmin Professional, Analysis Tool Software Automatisch E-mail afdrukken, Storage Manager, Netwerk Printer Driver Wizard

**PAPIERBEHANDELING**

(alle vermelde cijfers gelden voor 80gr/m<sup>2</sup>, hoeveelheid is minder voor dikker papier, transparanten of enveloppen)

<b>Papierinvoer</b>	Universele lade Papiercassette (standaard) Papiercassettes (optie)	Tot 100 vel Tot 500 vel Tot 500 vel x 3
<b>Papieruitvoer</b>	Voorzijde naar beneden Voorzijde naar boven	Tot 500 vel Tot 100 vel
<b>Duplex eenheid</b>	In optie	
<b>Mailbox</b>	In optie (2x 5 lades)	

**PAPIERSPECIFICATIES**

(Alle afdrukmedia dient laser compatibel te zijn)

<b>Toegelaten papersoorten</b>	Universele lade Papiercassette	Gewoon papier, gerecycleerd papier, omslagen, etiketten en transparanten Gewoon papier, gerecycleerd papier, transparanten
<b>Papiergewicht</b>	Universele lade Papiercassette	60-161 g/m <sup>2</sup> 60-105 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierafmetingen</b>	Universele lade Papiercassette	Naar keuze: 69,8 x 216 x 356 mm A4, Letter, B5 (ISO), B5 (JIS), A5, B6 (ISO), A6, Executive, Legal,

**FUNCTIES PRINTERSTUURPROGRAMMA**

<b>Lay-out van de pagina</b>	Multi pagina printen Posters afdrukken Watermerk afdrukken Andere	2, 4, 9, 16, 25 in 1 pagina 1 in 4, 9, 16, 25 Ja Quick print setup, Beveiligd afdrukken, Status monitor, Interactieve hulp
------------------------------	--	---

**DIVERSEN**

<b>Afmetingen</b>	471(B) x 480(D) x 422(H) mm	
<b>Gewicht</b>	+/- 23 kg incl. toner cartridge	
<b>Verbruik</b>	In werking Stand-by Slaapstand	Minder dan 600W Minder dan 80W Minder dan 16W
<b>Geluidsniveau</b>	In werking Stand-by	Minder dan 55db Minder dan 40db
<b>Milieu</b>	Stroombesparing Tonerbesparing	Ja Ja

**Standaard**

**Waarborg** 1 jaar "Collect & Return"

**TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES**

<b>TN-9500</b>	Toner cartridge (11.000 pagina's A4/Letter met 5% dekking)
<b>DX-4000</b>	Duplex eenheid
<b>MX-4100</b>	Mailbox 1-5 met 5 lades
<b>MX-4200</b>	Mailbox 6-10 met 5 lades
<b>LT-4000</b>	Lagere papierlade (500pagina's) x 3 tot max. 1.500 pagina's
<b>SB-4000</b>	Stabilisator
<b>IR-1000</b>	IrDa Interface
<b>BS-3000</b>	136 Agfa PostScript Level 3 fonts
<b>NC-4100h</b>	10/100 Base TX Print Server
<b>HD-6G</b>	2,5" IDE Harde schijf

**Uw Brother verdeler:**

At your side.  
**brother**®

Web-site: [www.brother.com](http://www.brother.com)  
Solutions Web-site: [solutions.brother.com](http://solutions.brother.com)

Alle technische kenmerken waren correct op het moment waarop dit document ter perse ging.  
Brother is een gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries Ltd.

Merknamen zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de respectievelijke bedrijven.