



Mobiele documentscanners	DS-620	DS-720D	DS-820W	DS-920DW
Type	mobiele scanner	mobiele scanner	mobiele scanner	mobiele scanner
Beeld sensor	single CIS	<b>dual CIS</b>	<b>single CIS</b>	<b>dual CIS</b>
Scansnelheid (zwart-wit en kleur)	tot 7,5 ppm	tot 7,5 ppm	tot 7,5 ppm	tot 7,5 ppm
Dubbelzijdige scansnelheid (zwart-wit en kleur)	-	<b>tot 5 ppm (10 ipm)</b>	-	<b>tot 5 ppm (10 ipm)</b>
Scanresolutie	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi geïnterpoleerd)	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi geïnterpoleerd)	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi geïnterpoleerd)	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi geïnterpoleerd)
Geheugenkaart	-	-	<b>4 GB SD kaart (meegeleverd)</b>	4 GB SD kaart (meegeleverd)
Interface	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0
Bekabelde netwerk interface	-	-	-	-
Draadloze netwerk interface	-	-	<b>Wi-Fi (access point modus)</b>	Wi-Fi (access point modus)
Scannen naar geheugenkaarten	-	-	<b>ingang voor SD kaart (2-32GB)</b>	ingang voor SD kaart (2-32GB)
Display	-	-	<b>wit verlicht LCD scherm</b>	wit verlicht LCD scherm
Stroomvoorziening	USB	USB	USB / <b>lithium-ion batterij (meegeleverd)</b>	USB / lithium-ion batterij (meegeleverd)
Stand-alone gebruik	-	-	<b>scan naar SD kaart m.b.v. batterij</b>	<b>scan naar SD kaart m.b.v. batterij</b>
Besturingssystemen <sup>2</sup>	Win / Mac	Win / Mac	Win / Mac / <b>Linux</b>	Win / Mac / Linux
Afmeting (BxDxH) en gewicht	29,05 x 5,25 x 3,67 cm / 400 gr	<b>29,05 x 6,69 x 4,07 cm / 500 gr</b>	<b>30,8 x 5,25 x 4,07 cm / 440 gr</b>	<b>30,8 x 6,69 x 4,12 cm / 530 gr</b>
<b>Scanfuncties</b>				
'Scan naar' functies <sup>1</sup>	e-mail, bestand, app, printer, afbeelding, netwerkmap, OCR, FTP, SharePoint	e-mail, bestand, app, printer, afbeelding, netwerkmap, OCR, FTP, SharePoint	e-mail, bestand, app, printer, afbeelding, netwerkmap, OCR, FTP, SharePoint, <b>SD kaart</b>	e-mail, bestand, app, printer, afbeelding, netwerkmap, OCR, FTP, SharePoint, SD kaart
Bestandsformaten	JPEG, TIFF, PDF, doorzoekbare PDF	JPEG, TIFF, PDF, doorzoekbare PDF	JPEG, TIFF, PDF, doorzoekbare PDF	JPEG, TIFF, PDF, doorzoekbare PDF
<b>Papier</b>				
Papierinvoer	1 vel	1 vel	1 vel	1 vel
Papier formaat	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, letter, legal	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, letter, legal	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, letter, legal	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, letter, legal
Aangepast papier formaat (enkelzijdig)	breedte: 55 mm - 215,9 mm Lengte: 90 mm - 812,8 mm	breedte: 55 mm - 215,9 mm lengte: 90 mm - 812,8 mm	breedte: 55 mm - 215,9 mm lengte: 90 mm - 812,8 mm	breedte: 55 mm - 215,9 mm lengte: 90 mm - 812,8 mm
Papier gewicht	60 g/m2 - 105 g/m2	60 g/m2 - 105 g/m2	60 g/m2 - 105 g/m2	60 g/m2 - 105 g/m2
<b>Meegeleverd</b>				
Meegeleverde software (Windows)	DsmobileCapture, Button Manager V2, PaperPort 12Se, NewSoft Presto! Bizcard 6	DsmobileCapture, Button Manager V2, PaperPort 12Se, NewSoft Presto! Bizcard 6	DsmobileCapture, Button Manager V2, PaperPort 12Se, NewSoft Presto! Bizcard 6	DsmobileCapture, Button Manager V2, PaperPort 12Se, NewSoft Presto! Bizcard 6
Meegeleverde software (Macintosh)	DsmobileCapture, NewSoft Presto! Bizcard 6 Newsoft Presto! Pagemanager 9	DsmobileCapture, NewSoft Presto! Bizcard 6 Newsoft Presto! Pagemanager 9	DsmobileCapture, NewSoft Presto! Bizcard 6 Newsoft Presto! Pagemanager 9	DsmobileCapture, NewSoft Presto! Bizcard 6 Newsoft Presto! Pagemanager 9
Meegeleverde accessoires	USB-kabel, hulpblad, calibratie vel, reinigingsdoek, draagtas, software, drivers en handleiding	USB-kabel, hulpblad, calibratie vel, reinigingsdoek, draagtas, software, drivers en handleiding	<b>Lithium-ion batterij, SD kaart (4GB)</b> , draagtas, USB-kabel, hulpblad, calibratie vel, reinigingsdoek, software, drivers en handleiding	Lithium-ion batterij, SD kaart (4GB), draagtas, USB-kabel, hulpblad, calibratie vel, reinigingsdoek, software, drivers en handleiding
Website	<a href="#">DS-620</a>	<a href="#">DS-720</a>	<a href="#">DS-820W</a>	<a href="#">DS-920DW</a>

<sup>1</sup> Scanfuncties voor Windows. Niet alle scanfuncties worden ondersteund door Macintosh. Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc) <sup>2</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc) <sup>3</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/connect](http://www.brother.nl/connect)

<sup>4</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/printscaan](http://www.brother.nl/printscaan)



Document scanners	ADS-1100W	ADS-1600W	ADS-2100e	ADS-2200	ADS-2700W
Type	desktop scanner	desktop scanner	desktop scanner	desktop scanner	desktop scanner
Beeld sensor	dual CIS	dual CIS	dual CIS	dual CIS	dual CIS
Dubbelzijdige scansnelheid (zw/kl)	tot 16 ppm / 32 ipm	<b>tot 18 ppm / 36 ipm</b>	<b>tot 24 ppm / 48 ipm</b>	<b>tot 35 ppm / 70 ipm</b>	tot 35 ppm / 70 ipm
Scanresolutie	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi geïnterpoleerd)	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi geïnterpoleerd)	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi geïnterpoleerd)	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi geïnterpoleerd)	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi geïnterpoleerd)
Geheugen	128 MB	<b>256 MB</b>	256 MB	<b>512 MB</b>	512 MB
Interface	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0
Bekabelde netwerk interface	-	-	-	-	<b>10/100 Base-TX</b>
Draadloze netwerk interface	WLAN IEEE802.11 b/g/n	WLAN IEEE802.11 b/g/n	-	-	<b>WLAN IEEE802.11 b/g/n</b>
Host USB	scannen naar USB geheugen	scannen naar USB geheugen	scannen naar USB geheugen	scannen naar USB geheugen	scannen naar USB geheugen
Display	-	<b>6,8 cm LCD kleurenscherm</b>	-	-	<b>7,1 cm LCD kleurenscherm</b>
Stroomvoorziening	AC adapter (meegeleverd)	AC adapter (meegeleverd)	<b>netsnoer (meegeleverd)</b>	netsnoer (meegeleverd)	netsnoer (meegeleverd)
Besturingssystemen <sup>2</sup>	Win / Mac / Linux	Win / Mac / Linux	Win / Mac / Linux	Win / Mac / Linux	Win / Mac / Linux
Afmeting (BxDxH) en gewicht	28,5 x 10,3 x 8,4 cm / 1,5 kg	28,5 x 10,3 x 8,4 / <b>1,6 kg</b>	<b>29,9 x 22 x 17,9 cm / 3,3 kg</b>	<b>29,9 x 20,6 x 17,8 cm / 2,6 kg</b>	29,9 x 20,6 x 17,8 cm / <b>2,7 kg</b>
<b>Scanfuncties</b>					
'Scan naar' functies <sup>1</sup>	USB, e-mail, bestand, afbeelding, OCR, FTP	USB, e-mail, bestand, afbeelding, OCR, FTP, <b>netwerkmapp, e-mailserver</b>	USB, e-mail, bestand, afbeelding, OCR	USB, e-mail, bestand, afbeelding, OCR	USB, e-mail, bestand, afbeelding, OCR, <b>FTP, netwerkmapp, e-mailserver</b>
Scan naar cloud functies <sup>3</sup>	-	<b>diverse web- en clouddiensten</b>	-	-	-
iPrint&Scan app <sup>4</sup> (smartphone/tablets)	Android, Apple en Windows Phone	Android, Apple en Windows Phone	-	-	<b>Android, Apple en Windows Phone</b>
Bestandsformaten	JPEG, TIFF, PDF doorzoekbare PDF	JPEG, TIFF, PDF doorzoekbare/beveiligde PDF, PDF/A	JPEG, TIFF, PDF doorzoekbare/beveiligde PDF, PDF/A	JPEG, TIFF, PDF doorzoekbare/beveiligde PDF, PDF/A	JPEG, TIFF, PDF doorzoekbare/beveiligde PDF, PDF/A
<b>Papier</b>					
Papierinvoer	20 vel ADF	20 vel ADF	<b>50 vel ADF</b>	50 vel ADF	50 vel ADF
Papier formaat	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, ltr, lgl	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, ltr, lgl	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, ltr, lgl	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, ltr, lgl	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, ltr, lgl
Aangepast papier formaat (enkelzijdig)	breedte: 51 mm - 215,9 mm lengte: 70 mm - 863 mm	breedte: 51 mm - 215,9 mm lengte: 70 mm - 863 mm	breedte: 51 mm - 215,9 mm lengte: 70 mm - 863 mm	breedte: 51 mm - 215,9 mm lengte: 51 mm - 355,6 mm	breedte: 51 mm - 215,9 mm lengte: 51 mm - 355,6 mm
Papier gewicht	52 g/m <sup>2</sup> - 110 g/m <sup>2</sup> tot 200 g/m <sup>2</sup> (max 1 vel)	52 g/m <sup>2</sup> - 110 g/m <sup>2</sup> tot 200 g/m <sup>2</sup> (max 1 vel)	<b>52 g/m<sup>2</sup> - 110 g/m<sup>2</sup> 110 g/m<sup>2</sup> - 200 g/m<sup>2</sup> (max 147 x 147 mm)</b>	<b>50 g/m<sup>2</sup> - 209 g/m<sup>2</sup> plastic kaart tot 1,32 mm</b>	50 g/m <sup>2</sup> - 209 g/m <sup>2</sup> plastic kaart tot 1,32 mm
<b>Meegeleverd</b>					
Meegeleverde software (Windows)	Brother Control Center 4, NewSoft Presto! Biz Card 6, PaperPort 12 SE	Brother Control Center 4, NewSoft Presto! Biz Card 6, <b>Nuance PDF Converter Prof 8</b> , PaperPort 12 SE	Brother Control Center 4, NewSoft Presto! Biz Card 6, Nuance PDF Converter Prof 8, PaperPort 12 SE	iPrint&Scan voor desktop, PaperPort 14 SE, NewSoft Presto! BizCard OCR	iPrint&Scan voor desktop, PaperPort 14 SE, NewSoft Presto! BizCard OCR
Meegeleverde software (Macintosh)	Brother Control Center 2, NewSoft Presto! Biz Card 6, NewSoft Presto! PageManager 9	Brother Control Center 2, NewSoft Presto! Biz Card 6, NewSoft Presto! PageManager 9	Brother Control Center 2, NewSoft Presto! Biz Card 6, NewSoft Presto! PageManager <b>9 SE</b>	iPrint&Scan voor desktop, NewSoft Presto! PageManager, NewSoft Presto! Biz Card	iPrint&Scan voor desktop, NewSoft Presto! PageManager, NewSoft Presto! Biz Card
Meegeleverde accessoires	USB-kabel, AC adapter, hulpblad, software, drivers en handleiding	USB-kabel, AC adapter, hulpblad, software, drivers en handleiding	USB-kabel, hulpblad, <b>hulpblad plastic kaart</b> , software, drivers, handleiding	netsnoer, AC adapter, snelle installatie handleiding, productveiligheidsgids, garantiokaart	netsnoer, AC adapter, snelle installatie handleiding, productveiligheidsgids, garantiokaart
Website	<a href="http://www.brother.nl/ads1100w">ADS-1100W</a>	<a href="http://www.brother.nl/ads1600w">ADS-1600W</a>	<a href="http://www.brother.nl/ads2100e">ADS-2100e</a>	<a href="http://www.brother.nl/ads2200">ADS-2200</a>	<a href="http://www.brother.nl/ads2700w">ADS-2700W</a>

<sup>1</sup> Functies voor Windows. Niet alle functies worden ondersteund door Macintosh. Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc) <sup>2</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc) <sup>3</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/connect](http://www.brother.nl/connect)

<sup>4</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/iprintscan](http://www.brother.nl/iprintscan)



Document scanners	ADS-2400N	ADS-2800W	ADS-3000N	ADS-3600W
Type	desktop scanner	desktop scanner	desktop scanner	desktop scanner
Beeld sensor	dual CIS	dual CIS	dual CIS	dual CIS
Dubbelzijdige scansnelheid (zw/kl)	tot 30 ppm / 60 ipm	tot 30 ppm / 60 ipm	<b>tot 50 ppm / 100 ipm</b>	<b>tot 50 ppm / 100 ipm</b>
Scanresolutie	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi geïnterpoleerd)	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi geïnterpoleerd)	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi geïnterpoleerd)	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi geïnterpoleerd)
Geheugen	256 MB	<b>512 MB</b>	<b>256 MB</b>	<b>512 MB</b>
Interface	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	<b>SuperSpeed USB 3.0</b>	SuperSpeed USB 3.0
Bekabelde netwerk interface LAN	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Draadloze netwerk interface WLAN	-	<b>IEEE 802.11 b/g/n</b>	-	<b>IEEE 802.11 b/g/n</b>
Wi-Fi direct	-	<b>Wi-Fi Direct IEEE 802.11 g</b>	-	<b>Wi-Fi Direct IEEE 802.11 g</b>
NFC	-	-	-	<b>verbinding met NFC ondersteunde apparaten</b>
Host USB	scannen naar USB geheugen	scannen naar USB geheugen	scannen naar USB geheugen	scannen naar USB geheugen
Display	-	<b>9,3 LCD touchscreen</b>	-	<b>9,3 LCD touchscreen</b>
Stroomvoorziening	AC adapter (meegeleverd)	AC adapter (meegeleverd)	AC adapter (meegeleverd)	AC adapter (meegeleverd)
Besturingssystemen <sup>2</sup>	Win / Mac / Linux	Win / Mac / Linux	Win / Mac / Linux	Win / Mac / Linux
Afmeting (BxDxH) en gewicht	30,6 x 25,8 x 25,0 cm / 4,45 kg	30,6 x 25,8 x 25,0 cm / 4,55 kg	30,6 x 25,8 x 25,0 cm / <b>4,45 kg</b>	30,6 x 25,8 x 25,0 cm / <b>4,55 kg</b>
<b>Scanfuncties</b>				
'Scan naar' functies <sup>1</sup>	USB, e-mail, bestand, afbeelding, OCR, netwerkmap, SharePoint®, (S)FTP	USB, e-mail, bestand, afbeelding, OCR, netwerkmap, SharePoint®, (S)FTP, <b>e-mail server, Brother apps</b>	USB, e-mail, bestand, afbeelding, OCR, netwerkmap, SharePoint®, (S)FTP	USB, e-mail, bestand, afbeelding, OCR, netwerkmap, SharePoint®, (S)FTP, <b>e-mail server, Brother apps</b>
Scan naar cloud functies <sup>3</sup>	-	<b>diverse web- en clouddiensten</b>	-	<b>diverse web- en clouddiensten</b>
iPrint&Scan app <sup>4</sup> (smartphone/tablets)	Android, Apple en Windows Phone	Android, Apple en Windows Phone	Android, Apple en Windows Phone	Android, Apple en Windows Phone
Bestandsformaten	JPEG, TIFF, PDF doorzoekbare/beveiligde PDF, PDF/A	JPEG, TIFF, PDF doorzoekbare/beveiligde PDF, PDF/A	JPEG, TIFF, PDF doorzoekbare/beveiligde PDF, PDF/A	JPEG, TIFF, PDF doorzoekbare/beveiligde PDF, PDF/A
<b>Papier</b>				
Papierinvoer	50 vel ADF	50 vel ADF	50 vel ADF	50 vel ADF
Papier formaat	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, ltr, lgl	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, ltr, lgl	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, ltr, lgl	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, ltr, lgl
Aangepast papier formaat (enkelzijdig)	breedte: 51 mm - 215,9 mm lengte: 51 mm - 355,6 mm	breedte: 51 mm - 215,9 mm lengte: 51 mm - 355,6 mm	breedte: 51 mm - 215,9 mm lengte: 51 mm - 355,6 mm	breedte: 51 mm - 215,9 mm lengte: 51 mm - 355,6 mm
Papier gewicht	27 g/m <sup>2</sup> - 413 g/m <sup>2</sup>	27 g/m <sup>2</sup> - 413 g/m <sup>2</sup>	27 g/m <sup>2</sup> - 413 g/m <sup>2</sup>	27 g/m <sup>2</sup> - 413 g/m <sup>2</sup>
<b>Meegeleverd</b>				
Meegeleverde software (Windows)	Brother Control Center 4, Nuance® Paperport 14SE, ABBYY® FineReader Sprint 12, ABBYY PDF Transformer+	Brother Control Center 4, Nuance® Paperport 14SE, ABBYY® FineReader Sprint 12, ABBYY PDF Transformer+	Brother Control Center 4, Nuance® Paperport 14SE, <b>ABBYY® FineReader prof 11</b> , ABBYY PDF Transformer+	Brother Control Center 4, Nuance® Paperport 14SE, ABBYY® FineReader prof 11, ABBYY PDF Transformer+
Meegeleverde software (Macintosh)	Brother Control Center 2, ABBYY® FineReader Sprint 12	Brother Control Center 2, ABBYY® FineReader Sprint 12	Brother Control Center 2, <b>ABBYY® FineReader prof</b>	Brother Control Center 2, ABBYY® FineReader prof
Meegeleverde accessoires	AC adapter, USB 2.0 kabel, software, drivers, handleiding	AC adapter, USB 2.0 kabel, software, drivers, handleiding	AC adapter, <b>USB 3.0 kabel, hulpblad</b> , software, drivers, handleiding	AC adapter, USB 3.0 kabel, hulpblad, software, drivers, handleiding
Website	<a href="#">ADS-2400N</a>	<a href="#">ADS-2800W</a>	<a href="#">ADS-3000N</a>	<a href="#">ADS-3600W</a>

<sup>1</sup> Functies voor Windows. Niet alle functies worden ondersteund door Macintosh. Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc) <sup>2</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc) <sup>3</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/connect](http://www.brother.nl/connect)

<sup>4</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/iprintscan](http://www.brother.nl/iprintscan)



Document scanners	PDS-5000	PDS-6000	PDS-5000F	PDS-6000F
Type	desktop scanner	desktop scanner	desktop scanner <b>met flatbed</b>	desktop scanner met flatbed
Beeld sensor	dual CCD	dual CCD	<b>ADF: dual CCD, flatbed: single CCD</b>	ADF: dual CCD, flatbed: single CCD
Dubbelzijdige scansnelheid (zwart-wit en kleur)	tot 60 ppm / 120 ipm	<b>tot 80 ppm / 160 ipm</b>	<b>tot 60 ppm / 120 ipm (via ADF)</b>	<b>tot 80 ppm / 160 ipm (via ADF)</b>
Scanresolutie	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Geheugen	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
Interface	SuperSpeed USB 3.0	SuperSpeed USB 3.0	SuperSpeed USB 3.0	SuperSpeed USB 3.0
Bekabelde netwerk interface	-	-	-	-
Draadloze netwerk interface	-	-	-	-
Host USB	-	-	-	-
Display	verlicht LCD scherm 2 regels van 16 tekens	verlicht LCD scherm 2 regels van 16 tekens	verlicht LCD scherm 2 regels van 16 tekens	verlicht LCD scherm 2 regels van 16 tekens
Stroomvoorziening	AC adapter (meegeleverd)	AC adapter (meegeleverd)	AC adapter (meegeleverd)	AC adapter (meegeleverd)
Besturingssystemen <sup>2</sup>	Win / Mac / Linux	Win / Mac / Linux	Win / Mac / Linux	Win / Mac / Linux
Afmeting (BxDxH) en gewicht	31,6 x 18,7 x 18,3 cm / 4,7 kg	31,6 x 18,7 x 18,3 cm / 4,7 kg	<b>32,3 x 61,3 x 26,3 cm / 8,87 kg</b>	32,3 x 61,3 x 26,3 cm / 8,87 kg
<b>Scanfuncties</b>				
'Scan naar' functies <sup>1</sup>	e-mail, bestand, afbeelding, OCR, FTP, netwerkmap, printer, Sharepoint	e-mail, bestand, afbeelding, OCR, FTP, netwerkmap, printer, Sharepoint	e-mail, bestand, afbeelding, OCR, FTP, netwerkmap, printer, Sharepoint	e-mail, bestand, afbeelding, OCR, FTP, netwerkmap, printer, Sharepoint
Scan naar cloud functies <sup>3</sup>	-	-	-	-
iPrint&Scan app <sup>4</sup> (smartphone/tablets)	-	-	-	-
Bestandsformaten	BMP, GIF, JPEG, PDF, Multi-page PDF, PNG, RTF, TIFF, TIFF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML <sup>1</sup>	BMP, GIF, JPEG, PDF, Multi-page PDF, PNG, RTF, TIFF, TIFF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML <sup>1</sup>	BMP, GIF, JPEG, PDF, Multi-page PDF, PNG, RTF, TIFF, TIFF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML <sup>1</sup>	BMP, GIF, JPEG, PDF, Multi-page PDF, PNG, RTF, TIFF, TIFF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML <sup>1</sup>
<b>Papier</b>				
Papierinvoer	100 vel ADF	100 vel ADF	100 vel ADF	100 vel ADF
Papier formaat	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, ltr, lgl	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, ltr, lgl	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, ltr, lgl	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, ltr, lgl
Aangepast papier formaat (enkelzijdig)	breedte: 51 mm - 216 mm lengte: 54 mm - 356 mm lengte enkel vel: 54 mm - 5994 mm	breedte: 51 mm - 216 mm lengte: 54 mm - 356 mm lengte enkel vel: 54 mm - 5994 mm	breedte: 51 mm - 216 mm lengte: 54 mm - 356 mm lengte enkel vel: 54 mm - 5994 mm	breedte: 51 mm - 216 mm lengte: 54 mm - 356 mm lengte enkel vel: 54 mm - 5994 mm
Papier gewicht	28 g/m2 - 400 g/m2	28 g/m2 - 400 g/m2	28 g/m2 - 400 g/m2	28 g/m2 - 400 g/m2
<b>Meegeleverd</b>				
Meegeleverde software (Windows)	Button Manager V2, DS Capture, OmniPage SE 18, QuickScan Pro Trial	Button Manager V2, DS Capture, OmniPage SE 18, QuickScan Pro Trial	Button Manager V2, DS Capture, OmniPage SE 18	Button Manager V2, DS Capture, OmniPage SE 18
Meegeleverde software (Macintosh)	DS Capture, PageManager 9	DS Capture, PageManager 9	DS Capture, PageManager 9	DS Capture, PageManager 9
Meegeleverde accessoires	AC adapter, USB 3.0 kabel, software, drivers en handleiding	AC adapter, USB 3.0 kabel, software, drivers en handleiding	AC adapter, USB 3.0 kabel, software, drivers en handleiding	AC adapter, USB 3.0 kabel, software, drivers en handleiding
Website	<a href="#">PDS-5000</a>	<a href="#">PDS-6000</a>	<a href="#">PDS-5000F</a>	<a href="#">PDS-6000F</a>

<sup>1</sup> Functies voor Windows. Niet alle functies worden ondersteund door Macintosh. Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc) <sup>2</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc) <sup>3</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/connect](http://www.brother.nl/connect)

<sup>4</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/iprintscan](http://www.brother.nl/iprintscan)