

REACH Verordening n° 1907/2006 inzake de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen.

De REACH-verordening vereist dat voldoende informatie wordt verstrekt over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in artikelen in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g), om een veilig gebruik van het product mogelijk te maken.

De volgende tabellen hebben betrekking op 201 REACH SVHC's bijgewerkt door de ECHA op 16 juli 2019.
(<http://echa.europa.eu/candidate-list-table>)

De hieronder vermelde producten bevatten een SVHC in een concentratie die de drempelwaarde van 0.1 % per gewichtsprocent overschrijdt.

Product	Beschrijving	Naam chemische stof	EG No.	Instructie voor veilig gebruik
BP71GA3	Glossy A3 Fotopapier	Boorzuur	233-139-2	Contact met de mond vermijden
BP71GA4	Glossy A4 Fotopapier	Boorzuur	233-139-2	Contact met de mond vermijden
BP71GP20 BP71GP50	Glossy 10x15 Fotopapier	Boorzuur	233-139-2	Contact met de mond vermijden
DK Labels	Zelfklevende laag van DK-11221, DK-11218, DK-44205, DK-44605, DK-11219, DK-22223 Labels	Nonylfenol, geëthoxyleerd Nonylfenol, vertakt, geëthoxyleerd	500-024-6 500-209-1	Contact met de mond vermijden
BA-9000	Batterij voor PT-9600	Bis (2-ethylhexyl) ftalaat (DEHP)	204-211-0	De batterijklep gesloten houden
Kartonnen dozen	AiRScouter 300 serie	Tetraboordinatrium-heptaoxide hydraat	235-541-3	Contact met de mond vermijden
Kartonnen doos voor specifieke tonercartridges (*1)	Buitenverpakking voor tonercartridges	Dinatriumtetraboraat	215-540-4	Contact met de mond vermijden
Kartonnen doos voor een vervangende Inktjet printkop (*2)	Binnenverpakking voor het beschermen van de printkopenheid	Dinatriumtetraboraat	215-540-4	Contact met de mond vermijden

*1:
TN-329C P, TN-329BK P, TN-329M P, TN-329Y P, TN-900C P, TN-900BK P, TN-900M P, TN-900Y P, TN-900C MPS, TN-900BK MPS, TN-900M MPS, TN-900Y MPS

*2:
PRINT HEAD SUPPLY UNIT M17HT (D00STP001), PRINT HEAD SUPPLY UNIT S13(LK6584001)

De items hieronder kunnen, op individueel componentniveau, stoffen boven de drempel van 0,1% (g/g) bevatten, maar niet meer dan 0,1% (g/g) van het totale artikelgewicht.

Item	Product	Naam chemische stof	EG No.	Instructie voor veilig gebruik
Inkjet printkop actuator	Alle inkjet "All in One" printers	Loodtitaniumzirconiumoxide	235-727-4	Beschadig de inkjet printkop units niet.
Flexibele platte kabel van de thermische printkop	MW-145BT	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18, 18-Dodecachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10] octadeca-7,15-diene ("Dechlorane Plus "TM)	236-948-9	Beschadig de behuizing niet.
HD kabel	AiRScouter WD-350	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18, 18-Dodecachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10] octadeca-7,15-diene ("Dechlorane Plus "TM)	236-948-9	Beschadig de Kabelafscherming niet.
Solenoid voor het printmechaniek	Zie de modelnamen in de volgende voetnoot (*3)	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18, 18-Dodecachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10] octadeca-7,15-diene ("Dechlorane Plus "TM)	236-948-9	Beschadig de behuizing niet.
Koperlegering Netsnoer pluggen	Alle Printers, All in One printers, Fax apparaten, P Touch producten, QL Producten, Stamp Creator and PocketJet	Lood	231-100-4	Buiten het bereik van kinderen houden
Koperlegering Motor tandwiel	Alle Printers, All in One printers, Fax apparaten, P Touch producten, QL Producten, Stamp Creator and PocketJet	Lood	231-100-4	Buiten het bereik van kinderen houden
Koperlegering Motor behuizing	Alle Printers, All in One printers, Fax apparaten, P Touch producten, QL Producten, Stamp Creator and PocketJet	Lood	231-100-4	Buiten het bereik van kinderen houden
Onderdelen welke een ijzeren as bevatten.	Alle Printers, All in One printers, Fax apparaten, P Touch producten, QL Producten, Stamp Creator and PocketJet	Lood	231-100-4	Buiten het bereik van kinderen houden
LCD-Scherm unit	Zie de modelnamen in de volgende voetnoot (*4)	Tetraboordinatriumheptaoxide hydraat	235-541-3	Beschadig het LCD-Scherm paneel niet.
LCD-Scherm cover	TP-M5000N "TapeCreator"	2-(2H-benzotriazol-2-yl) -4,6-ditertpentylfenol	247-384-8	Beschadig het LCD-Scherm paneel niet.
Onderdelen die siliconenrubber of schuim bevatten	Zie de modelnamen in voetnoot *5	Octamethylcyclotetrasiloxaan (D4) Decamethylcyclopentasiloxaan (D5) Dodecamethylcyclohexasiloxaan (D6)	556-67-2 541-02-6 540-97-6	Buiten het bereik van kinderen houden

***3:**

MFC-L3770CDW, DCP-1622WE, DCP-1623WE, DCP-1610W, DCP-1610WE, DCP-1612W, DCP-1612WE, DCP-1610WVB, DCP-1612WVB, MFC-1910W, MFC-1910WE, HL-1210W, HL-1210WE, HL-1212W, HL-1212WE, HL-1210WVB, HL-1212WVB, HL-1222WE, HL-1223WE, HL-1110, HL-1110E, HL-1112, HL-1112E, DCP-1510, DCP-1510E, DCP-1512, DCP-1512E, MFC-1810, MFC-1810E

***4:**

ADS-1600W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-L2740DW, MFC-L2720DW, MFC-J491DW, MFC-J775DW, MFC-J480DW

***5:**

MW-145BT, DCP-J100, DCP-J105, DCP-L5500DN, DCP-L6600DW, DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W, FAX8360P, HL-L5000D, HL-L5050DN, HL-L5100DN, HL-L5100DNT, HL-L5200DW, HL-L5200DWT, HL-L6250DN, HL-L6300DW, HL-L6300DWT, HL-L6400DW, HL-L6400DWT, HL-L6450DW, MFC8220, MFC-J200, MFC-L5700DN, MFC-L5750DW, MFC-L6800DW, MFC-L6900DW, MFC-L6950DW, MFC-L6970DW, TN-130BK, TN-130C, TN-130M, TN-130Y, TN-135BK, TN-135C, TN-135M, TN-135Y, TN-2000, TN-2005, TN-3030, TN-3060, TN-4000, TN-4100, TN-5500, TN-6300, TN-6600, TN-7300, TN-7600