

HL-5130  
HL-5140  
HL-5150D  
HL-5170DN



**HL-5130**

- Optionele Network Interface

**HL-5140**

- + Optionele tweede papierlade

**HL-5150D**

- + Standaard Duplex

**HL-5170DN**

- + Netwerkklaar



Telefoon



[www.brother.nl](http://www.brother.nl)

Always at your side

# Met toegevoegde functies en toegevoegde waarde, deze printers zijn gemaakt voor zaken.

Een druk kantoor of een werkgroep kan het zich niet veroorloven om in te leveren op print snelheid en betrouwbaarheid. Maak kennis met de Brother HL-5100 serie. Deze lijn van mono laser printers is ontwikkeld om in de prestatie eisen van een werkplek te voorzien.



HL-5130

- Optionele Netwerk Interface



HL-5140

- Optionele tweede papierlade
- Optionele Netwerk Interface



HL-5150D **standaard duplex printen**

- Multifunctionele lade voor 50 vel
- Optionele tweede papierlade
- Optionele Netwerk Interface



HL-5170DN **standaard duplex printen**

- Netwerkklaar
- Multifunctionele lade voor 50 vel
- Optionele tweede papierlade



HL-5100 Serie

Ontwikkeld om te voorzien in de behoeften van het moderne kantoor



Optionele tweede papierlade voor 250 vel

Verbeterde print veelzijdigheid

## Snelheid en prestaties

Fors, maar toch compact, deze printers zien eruit alsof ze klaar zijn om te presteren en dat is precies wat ze doen. Met print-snelheden van 17ppm tot 20ppm en een volledige HQ1200 resolutie\*, levert deze serie kraakheldere documenten, zelfs bij de hoogst mogelijk snelheid.

## Volledig uit te breiden geheugen

De HL-5100 serie biedt gevarieerde geheugen capaciteiten – standaard van 8MB tot 32MB\*.

Deze flexibiliteit stelt u in staat de printer te kiezen die het beste bij uw werkdruk past, zo voorkomt u een knelpunt bij de zwaarste printeisen. Dit betekent ook dat het netwerk niet te zwaar wordt belast zodat andere taken sneller kunnen verlopen.

Met een volledig uit te breiden geheugen capaciteit tot 144MB of 160MB is elke werkgroep in staat te voorzien in veranderende omstandigheden, dit zonder de printers te vervangen.

\* Afhankelijk van het model

HL-5130  
HL-5140  
HL-5150D  
HL-5170DN

Mono Printers



## Compatibiliteit

Op het kantoor van vandaag, waar steeds meer gebruikers werken met verschillende systeemsoftware, hebben werkgroepen een printer nodig die onder meerdere platformen kunnen werken. Dit is waarom alle printers uit de HL-5100 serie geoptimaliseerde drivers hebben voor Windows 95 tot XP, Mac OS 8.6 tot 10.2, Linux en Dos\*.

De HL-5100 serie is standaard voorzien van zowel een Hi-Speed USB 2.0 als een parallelle poort. Zo kunt u uw huidige Operating System blijven gebruiken zonder te upgraden, dit bespaart u tijd en geld.

## Papier capaciteit om aan elke eis te voldoen

De dagen waarin alleen op eenvoudig wit papier geprint werd zijn al lang voorbij. Op het moderne kantoor moeten werkgroepen niet alleen op verschillende soorten en kleuren papier, maar ook briefpapier, enveloppen en labels printen. Keuze is weer het sleutelwoord bij de HL-5100 serie.

Alle modellen zijn voorzien van een papercassette van 250 vel, de HL-5150D en HL-5170DN gebruikers krijgen in plaats van een handmatige papierinvoer voor 1 vel een multi functionele lade voor 50 vel. Er is tevens een extra tweede papierlade beschikbaar\*. Dit niveau van flexibiliteit verhoogt de print veelzijdigheid en efficiency.

\* Niet beschikbaar voor HL-5130

## Kwaliteits consumables besparen tijd en geld

Direct vanaf de eerste print biedt de HL-5100 serie exceptionele waarde zonder extra of verborgen kosten. In plaats van met een starter cartridge welke slechts 1.500 pagina's meegaat, wordt deze reeks machines geleverd met een volledige cartridge (3.500 pagina's) en een aparte drum welke pas na 20.000 pagina's vervangen hoeft te worden. Het duidelijke voordeel hiervan is dat de kosten per pagina laag worden gehouden.

Er kan nog efficiënter gewerkt en meer bespaart worden door de optionele hoge capaciteit toner te gebruiken, deze toner gaat tot 6.700 pagina's mee. Originele Brother verbruiksartikelen verbeteren de prestaties en alle printers uit de HL-5100 serie worden geleverd met 2 jaar garantie, waarvan het 1e jaar een On-Site garantie is.



# Netwerk Connectiviteit

**Brengt netwerk aansluitingen naar nieuwe hoogtes van snelheid, betrouwbaarheid en efficiency.**

Op een modern kantoor is het over een netwerk delen van gegevens een geaccepteerde norm geworden. Afhankelijk van uw netwerk behoeft de HL-5100 serie u in staat een netwerkklare model of een model dat eenvoudig geüpgrade kan worden te kiezen.

Netwerk connectiviteit is een standaard functie op de HL-5170DN en een optie op de andere modellen. De HL-5100 serie is zo ontworpen dat deze moeiteloos geïmplementeerd kan worden in de meeste netwerken en ondersteund de standaard snelheden en protocollen.

## Voor de IT Administrator

### Netwerk Beheer

Onderhoud is essentieel in de drukke netwerk omgevingen van vandaag, daarom biedt Brother een aantal hulpmiddelen die u helpen bij het pro-actief onderhouden van de in het netwerk aangesloten printers.

Een ingebouwde Webserver biedt u een platform dat met elke webbrowser toegankelijk is om uw apparaten te onderhouden. E-mail meldingen kunnen de Administrator of de gebruikers berichten over de status van de machine, bijvoorbeeld over de verbruiksartikelen of een lege papercassette.

Aditioneel biedt Brother BRAdmin Professional Software voor het beheren van apparaten die aangesloten zijn via LAN. Een Enterprise Edition van deze software (Web BRAdmin) kan worden gedownload van de Brother Solutions website (<http://solutions.brother.com/webbradmin>).

### Netwerken bij Macintosh™

De HL-5170DN ondersteunt het Apple Rendezvous protocol en biedt zero configuratie netwerk connectiviteit in OS/X 10.1 of hoger.



## Brother. Always at your side.

Het produceren en ontwikkelen van technologieën die uw wereld verbeteren is niet de enige manier waarop Brother uw business ondersteunt. Brother's toewijding aan haar klanten gaat veel verder dan de eerste aankoop, met een groot pakket aan waarde verhogende extra's zoals:

### ■ 2 jaar Garantie

Het eerste jaar On-Site, daarna Carry-in. Inclusief technische Helpdesk en 24/7 interactieve ondersteuning.

### ■ SAP printen (HL-5140, HL5150D en HL-5170DN)

Demonstreert Brother's continue toewijding aan deze wereldwijde print oplossing.

### ■ Barcode printen (HL-5140, HL-5150D en HL-5170DN)

Handige applicatie voor documenten die strikte controle en referentie nodig hebben.

### ■ E-mail meldingen (HL-5170DN)

De printer informeert individuen of groepen van netwerk gebruikers over de status van de printer.

### ■ BRAdmin Professional Software (HL-5170DN)

Een gratis hulpmiddelen voor het efficiënt beheren van printers die via een LAN zijn aangesloten.



### **HL-5150D en HL-5170DN – Duplex functie**

De HL-5150D en de HL-5170DN zijn beiden standaard voorzien van een duplex-unit, hierdoor bespaart u tijd en kunt u direct dubbelzijdig printen.

Of het nu de bedoeling is om professionele documenten te produceren of om papier en zo de kosten te besparen, de HL-5150D en de HL-5170DN bieden u de mogelijkheid om automatisch op beide zijden van het papier te printen. Selecteer eenvoudig de optie in de printer driver en de machine doet de rest.

### **Boeklet printen**

Het printen van boeken wordt een simpele en eenvoudige manier om professionelere documenten te maken voor zowel interne als externe presentaties. Deze functie reduceert de kosten van het papier, een document van 32 vellen A4 papier kan zo verkleint worden tot een A5 boekje van 8 A4 vellen.

At your side.  
**brother**®

MODEL	HL-5130	HL-5140	HL-5150D	HL-5170DN
<b>Engine</b>				
Technologie	Electrofotografisch			
Print snelheid	A4 Duplex printen Tot 17 ppm	NVT		Tot 20 ppm Tot 9 ppm
Eerste pagina Resolutie	Minder dan 10 seconden HQ1200 (2.400 x 600) / 600 / 300dpi			
Windows 95 / 98 / Me en NT4.0 / 2000 / XP Mac OS 8.6 - 9.2 OSX 10.1/10.2 DOS	NVT		600dpi	
<b>Besturing</b>				
Processor	133Mhz			
Geheugen	Standaard Optioneel	8MB NVT	16MB Uitbreidbaar tot 144MB, met 1 standaard DIMM (100pin)	32MB Uitbreidbaar tot 166MB, met 1 standaard DIMM (100pin)
Interface	Hi-Speed USB2.0, IEEE 1284 parallel			
Netwerk Interface	Optioneel 10/100 BaseTX (NC- 2100p)			
Netwerk Connectiviteit	Protocol	NC-2100p: TCP/IP, NetBEUI		NC-2100p: TCP/IP, NetBEUI, Appletalk
Beheer	Standaard: TCP/IP, Netware IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC Standaard 10/100 BaseTX BRAdmin Professional (Brother originele Windows hulpmiddel voor print serverbeheer) Web BRAdmin - download van <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a> Web Based Management (Print and Printserver beheer via de Webbrowser)			
Emulatie	GDI	PCL <sup>®</sup> 6	PCL <sup>®</sup> 6, BR-Script 3 (PostScript <sup>®</sup> Emulatie), IBM <sup>®</sup> Proprinter XL, Epson <sup>®</sup> FX-850	
Interne lettertypen	NVT	PCL <sup>®</sup> : 49 scalable lettertypen, 12 bitmap lettertypen 11 bar codes	PCL <sup>®</sup> : 66 scalable lettertypen, 12 bitmap lettertypen, 11 bar codes BR-Script 3: 66 scalable lettertypen	
<b>Software</b>				
Printer Driver	Windows <sup>®</sup> Macintosh <sup>®</sup>	NVT	PCL <sup>®</sup> Printer Driver voor Windows <sup>®</sup> 95 / 98 / Me, en NT <sup>®</sup> 4.0 / 2000 / XP BR-Script 3 (PPD file voor Windows 95 / 98 / Me, NT4.0 / 2000 / XP) Brother Laser Driver voor Mac OS <sup>®</sup> 8.6 - 9.2, Mac <sup>®</sup> OS X 10.1/10.2 BR-Script 3 (PPD file voor Mac <sup>®</sup> OS 8.6 - 9.2, en Mac <sup>®</sup> OS X 10.1/10.2)	
Hulpprogramma's	Interactive Help		Interactive Driver Deployment Wizard	
<b>Bedieningspaneel</b>				
Scherm	LED	3 Kleuren LED geeft de status weer van de toner, de druk en het papier		
Toetsen	2 toetsen	Go en Job Cancel		
<b>Papiercapaciteit</b>				
Papiersoorten	Multifunctionele lade Handmatige invoer Papierlade 1 (Standaard) Papierlade 2 (Optioneel) Bedrukte kant onder/boven	N/A 1 vel	Tot 250 vel	50 vel N/A
LT-5000 Uitvoer Duplex	N/A	125 vel / 1 vel Handmatig dubbelzijdig printen	Tot 250 vel	125 vel / 25 vel Automatisch dubbelzijdig printen
<b>Papier Specificaties</b>				
Papiersoorten	Multifunctionele lade Handmatige invoer Papierlade 1 & 2	NVT Normaal papier, briefpapier, kringloop papier, enveloppen, labels en transparanten	Normaal papier, briefpapier, kringloop papier, enveloppen, labels en transparanten	NVT Normaal papier, briefpapier, kringloop papier, enveloppen, labels en transparanten
Papier gewicht	Multifunctionele lade Handmatige invoer Papierlade 1 & 2	NVT 60 - 161 g/m <sup>2</sup>	60 - 105 g/m <sup>2</sup>	60 - 161 g/m <sup>2</sup> NVT
Papierafmetingen	Multifunctionele lade Handmatige invoer Papierlade 1 & 2	NVT Breed 69.9 tot 215.9, Lang 116 tot 406.4 mm	Breed 69.9 tot 215.9, Lang 116 tot 406.4 mm	NVT Breed 69.9 tot 215.9, Lang 116 tot 406.4 mm
A4, Letter, B5(ISO), A5, B6(ISO), A6, Exe, Legal (A6 niet mogelijk in de optionele twee papierlade)				
<b>Printer Driver Functies*</b>				
Pagina layout	N-op-1 printen Poster printen Wartemerken printen	Print2, 4, 9, 16 of 25 pagina's op 1 pagina Vergroot 1 A4 pagina en print deze op 4, 9 of 25 pagina's Het is mogelijk vooringestelde tekst of berichten als watermerk op uw documenten te printen Met deze functie kunt u in het stuurprogramma snel printopties selecteren Geeft de status van de printer weer op een PC		
Overige	Snelle Printerinstelling Statusvenster Afdrukken Boeken	NVT	Stelt u in staat een document dubbelzijdig in boekvorm te printen en op pagina nummer te ordenen	
<b>Verbruiksartikelen</b>				
Toner	Standaard Hoge capaciteit standaard	3.500 pagina's @5% dekking, continu printen (meegeleverd) 6.700 pagina's @5% dekking, continu printen 20.000 pagina's, 1 pagina per printopdracht		
<b>Afmetingen / Gewichten</b>				
Afmetingen (BxDxH)	382 x 383 x 252 mm			382 x 401 x 252 mm
Gewichten	10,5 kg			11,9 kg
<b>Others</b>				
Stroomverbruik	Printen Stand-by Slapstand	Minder dan 5 W		Minder dan 460 W Minder dan 75 W
Geluidsniveau	Printen Stand-by Stroombesparing	Minder dan 50 dB(A) Minder dan 30dB(a)		Minder dan 6 W
Milieu	Tonerbesparing	Ja		

\* Alleen Windows<sup>®</sup>.

Contact:



**Brother International (Nederland) BV**

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen  
Telefoon 020-5451251, Fax 020-6436495  
E-mail: [info@brother.nl](mailto:info@brother.nl)

Internet: <http://www.brother.nl> en <http://www.solutions.brother.com>

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.