

At your side.
brother®


MFC-5840CN

Brother MFC-5840CN




MFC-5840CN

- Kleurenprinter
- Kleurenfax
- Kleurencopier
- Kleurens scanner
- PhotoCapture Centre™
- Netwerkklaar



Telefoon




www.brother.nl

Always at your side

De Brother MFC-5840CN

Kleuren printen, faxen, kopiëren en scannen met een netwerkklare All-in-One



Imponerende kwaliteit en snelheid

Een machine boordevol functies ontwikkeld voor een druk kantoor



Ingebouwd PhotoCapture Centre™

Compatibel met de meest voorkomende geheugenkaarten



Handig flatbed design

Fax, kopieer en scan eenvoudig en snel ingebonden documenten



MFC-5840CN

- Kleurenprinter
- Kleurenfax
- Kleurencopier
- Kleurens Scanner
- PhotoCapture Centre™
- Netwerkklare

Een werkelijk veelzijdige machine met een PhotoCapture Centre™ en een tweede papierlade die ontwikkeld is om de werkdruk van de drukste kantoren aan te kunnen.

Ontworpen om het leven op een kantoor te vereenvoudigen.

De MFC-5840CN levert voortreffelijke all-round prestaties en is toch heel eenvoudig te bedienen. De verlichte functietoetsen maken het mogelijk om snel tussen de verschillende functies te schakelen en de navigatietoetsen helpen u eenvoudig stap voor stap door de verschillende functies.

Kwaliteit printen met extra veelzijdigheid

De toevoeging van een extra papierlade verhoogt niet alleen de papiercapaciteit, maar maakt het ook mogelijk te printen op verschillende soorten briefpapier. De MFC-5840CN print kleuren en mono documenten met snelheden die voldoen aan de industrie standaard.

- Standaard 2 papierlades (max. 350 vel)
- Tot 1.200 x 6.000 dpi print resolutie
- Tot 20ppm mono en 15ppm kleur
- Windows® en Mac® compatibel
- Stroomspaarknop

Full-options kleurfaxen

Deze All-in-One biedt een Flatbed Automatische Document toevoer om zo eenvoudig faxen te garanderen. Dual Access maakt het mogelijk een te verzenden fax in het geheugen op te slaan terwijl er een fax wordt ontvangen of een document wordt geprint. Een grote papiercapaciteit en een riant geheugen zorgen ervoor dat u geen belangrijke informatie verliest terwijl u niet op kantoor bent.

- 33.6Kbps modem
- Tot 35 pagina's ADF
- Tot 400 pagina's geheugen

Veelzijdig kopiëren in kleur

De toevoeging van zowel een ADF als flatbed maakt het mogelijk om van een reeks aan verschillende bronnen te kunnen kopiëren. Additionele functies zijn 2 in 1 en 4 in 1, verkleinen en vergroten in stappen van 1% en de posterprintfunctie. Er kunnen in 1 keer 99 kopieën gemaakt worden, en de stapel en sorteer functie reduceert de tijd die nodig is om uw documenten op volgorde te verzamelen.

- Tot 1.200 x 1.200 dpi resolutie
- Heldere definitie
- Kopiëren zonder tussenkomst PC

Flexibel scannen met de meegeleverde software

Helder en scherp scannen is mogelijk met deze All-in-One. De benodigde software wordt meegeleverd, zo kunt u eenvoudig scannen naar e-mail, OCR, afbeelding, bestand en kaart.

- Tot 19.200 dpi geïnterpoleerde resolutie
- Tot 1.200 x 2.400 optische resolutie
- Scan naar PC knop
- Inclusief ScanSoft® Paperport®, Omnipage OCR voor Windows® en Presto! PageManager® voor Macintosh® software

Netwerk functie

De MFC-5840CN is Netwerkklare zodat andere gebruikers binnen uw kantoor kunnen delen in het printen, scannen** en de PC-Fax functie. De meegeleverde MFL-Pro Suite software met een licentie voor twee gebruikers kan eenvoudig worden uitgebreid om te voldoen aan het aantal gebruikers binnen uw werkgroep*. DE MFC-5840CN ondersteunt het populaire TCP/IP protocol dat door Windows® en Macintosh® besturingssystemen wordt gebruikt om computers aan te sluiten op een netwerk of het Internet.

* Om het aantal gebruikers wat de software en de MFC over het netwerk gebruikt uit te breiden zijn extra licenties beschikbaar.

NL-5 licentie uitbreiding voor 5 gebruikers
** De "scan to" functie over het netwerk is beschikbaar tot 25 gebruikers

MFC-5840CN

multifunction machine



PhotoCapture Centre™

Met het steeds populairder worden van digitale fotografie biedt de MFC-5840CN alles wat u nodig heeft om van deze nieuwe technologie te profiteren. De mediasloten maken het mogelijk geheugenkaarten te lezen zonder extra kaartlezer en zonder de software op uw pc te gebruiken om uw foto's te bekijken. U kunt een complete collectie afbeeldingen bekijken alvorens u beslist welke afbeeldingen u wilt printen, zo bespaart u tijd en geld. U kunt ook bestanden oproepen en bewaren via uw geheugenkaart, dit maakt het een extra en handig data overdrachts hulpmiddel. De Netwerk mogelijkheid maakt het mogelijk dat afbeeldingen opgeslagen en opgeroepen kunnen worden vanaf elke op het netwerk aangesloten computer.

Software

Brother biedt een aantal software applicaties om zo de hoofdfuncties van uw machine te verbeteren.

- Scansoft® Paperport® 9.0SE: Verander stapels papier en foto's in georganiseerde digitale bestanden die eenvoudig te vinden, gebruiken en delen zijn.
- Omnipage OCR software*: Verander geprinte pagina's in bewerkbare elektronische documenten
- Brother PC-Fax Software*: Verstuur en ontvang met uw PC mono faxen
- Remote set up mogelijkheid: Configureer de instellingen van uw machine vanaf uw PC
- Presto!® Pagemanager® voor Macintosh® inclusief OCR*: Document beheer software voor de Macintosh® inclusief OCR

* Mogelijkheden kunnen afhankelijk van uw besturingssysteem verschillen. Zie Driver tabel voor details

Separate inktcartridges

Alle Brother kleuren multi-function producten worden geleverd met gescheiden inktcartridges. Als een kleur op is, dan hoeft u uitsluitend die kleur te vervangen.

Capilair inksysteem

Brother's capillaire buizensysteem zorgt ervoor dat de inkt van de cartridges direct naar de printkop van de MFC-5840CN gaat. Het resultaat hiervan is een soepelere en stillere werking en de inktcartridges zijn op een eenvoudige en snelle manier te vervangen.



Technische Specificaties

Algemeen

Afdrukmethode		Inkjet
LCD display		2 regels van 16 tekens met back-light
Verlichte functietoetsen		De Fax, Copy, Scan en de PhotoCapture Centre™ toets zijn verlicht voor eenvoudig gebruik
Back-up voor klok		Houdt de datum en tijd maximaal 1 uur vast
Totale geheugen capaciteit		16MB
Papierformaat		A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Briefkaart, Enveloppen + overige afmetingen
Papiersoorten	Standaard papierlade	Normaal, Inkjet, Glossy, Transparanten
Papiercapaciteit		Lade 1: Tot 100 vel Lade 2: Tot 250 vel (ondersteunt A4, LTR, LGL, EXE, B5 alleen normaal papier)
	Uitvoer ADF	Tot 50 vel Tot 35 vel (Print/Fax) (Print/Scan) (Print/Copy)
Gelijktijdige werking		

Kleurenprinter

Snelheid		Tot 20ppm mono, 15ppm kleur
Resolutie		Max. 1.200 x 6.000 dpi
Opwarmtijd		Geen opwarmtijd
Randenloos printen		Is beschikbaar voor A4/LTR/A6/Photokaart/Indexkaart en Briefkaart
Kleurverbetering		Brother's kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan te passen
Variabele druppelgrootte		3 groottes voor variabele druppelgrootte, minimum grootte van 3pl

Kleurenfax

Modem		33.6Kbps
Data Compressie		Verzendsnelheid ongeveer 3 seconden
Automatisch herkiezen		Mono: MH / MR / MMR kleur: JPEG
Snelkiesnummers		Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is 100 snelkieslocaties die met de navigatietoetsen bereikbaar zijn
Groepsnummers		Maximaal 6 groepen
Fax/Tel schakelaar		Automatische herkenning van fax of telefoongesprek
Superfijn		Voor transmissies van goede kwaliteit bij kleine letters en lijntekeningen
Grijschaal		64 voor mono, 256 voor kleur
Verzendgeheugen		Tot 400 pagina's (ITU-T Test Chart No 1)
Ontvangstgeheugen		Tot 400 pagina's (ITU-T Test Chart No 1)
Groepsverzenden		Dezelfde fax naar maximaal 150 nummers zenden
Automatisch verkleinen		Automatisch verkleinen van een ontvangen fax tot A4 formaat
ECM (foutcorrectie)		Als beide machines de ECM-functie ondersteunen, wordt tijdens het verzenden gecontroleerd of er fouten optreden en worden de pagina's indien nodig opnieuw verzonden
Fax doorzenden		Verzend een in het geheugen opgeslagen fax door naar een vooraf geprogrammeerd nummer
Toegang op afstand		De gebruiker kan vanaf een andere locatie via een toets telefoon toegang krijgen tot de fax
Ophalen op afstand		De gebruiker kan faxen opvragen vanaf een andere faxmachine die gebruik maakt van toonkiezen
PC-Fax		Faxen direct vanaf uw PC verzenden, zelfde fax naar maximaal 50 nummers verzenden (alleen mono)
Dual Access		Een fax scannen ter verzending en tegelijkertijd een fax ontvangen

Kleurencopier

Snelheid		Tot 17ppm mono en 11ppm kleur
Resolutie		Tot 1.200 x 1.200 dpi
Meerdere kopieën		Maximaal 99 kopieën van elk origineel
Vergroten / verkleinen		25% - 400% in stappen van 1%

Kleurens scanner

Resolutie	Optisch	Max. 1.200 x 2.400dpi
	Geïntegreerd	Max. 19.200 x 19.200dpi (met speciale XP tool)
Scansnelheid		Mono vanaf 4 seconden, kleur vanaf 5 seconden (A4@ 100 x 100 dpi)
Grijschaal		256 grijswaarden
Kleurdiepte		48bit intern
'Scan' toets		Scan naar e-mail / OCR / afbeelding / bestand / kaart

Interface

Externe TAD aansluiting		Voor het aansluiten van een externe telefoon of een antwoordapparaat
USB		USB 2.0 Full Speed aansluiting
Netwerk		Ingebouwde 10/100Base-TX netwerk interface
Stots voor geheugenkaart		SmartMedia, Compact Flash, Sony Memory Stick, Sony Memory Stick Pro, Secure Digital, xD Picture Card
Ondersteunde geheugenkaarten		

Consumables, gescheiden inktcartridges

Geleverd met standaard cartridges. Pagina's in normaleodus @5% dekking	Zwart Cyaan Magenta Geel Zwart High Yield	LC-900BK – 500 pagina's LC-900C – 400 pagina's LC-900M – 400 pagina's LC-900Y – 400 pagina's LC-900HYBK – 900 pagina's
---	---	--

Afmetingen & Gewichten

Afmeting / Gewicht	Met doos Zonder doos	550(B) x 458(D) x 450(H) mm / 13,4 kg 461(B) x 486(D) x 341(H) mm / 9,9 kg (maximale afmeting inclusief accessoires)
---------------------------	-------------------------	--

PhotoCapture Centre™

Ondersteunde media	SmartMedia Compact Flash Memory Stick Memory Stick Pro Secure Digital xD Picture Card	3,3v 4MB – 128MB Alleen type 1 – 4MB – 2GB 16MB – 128MB (Duo met adapter) 256MB – 1gb 16MB – 512MB (Mini SD met adapter) 16MB – 512MB
Verwijderbare Disk Drive	Bewaren en terughalen van bestanden	Gebruik makend van alle bovenstaande geheugenkaarten
Media formaat	Foto print Scan naar kaart	JPEG JPEG, pdf(kleur) / TIFF, PDF (mono)
Kleurverbetering		Brother's kleurverbetering maakt het mogelijk kleuren aan te passen

Standaard Netwerk maakt Netwerk printen, scannen en PC-Fax** mogelijk

Ingebouwd Netwerk	10/100Base-TX Ethernet * Standaard Software licentie voor 2 gebruikers, additionele licenties zijn apart aan te schaffen ** PC-Fax verzenden alleen monoavailable for purchase. *** Monochrome PC-Fax sending only
--------------------------	---

Computer systeem	Minimale systeemeisen*				Beschikbare harddisk ruimte		
	Besturings-systeem	PC/Mac Interface	Processor snelheid	Minimum RAM	Aanbevolen RAM	Voor Drivers	Voor applicaties
Windows®	98(SE)	USB & 10/100 Base-TX	Pentium II of gelijkwaardig	32 MB	64 MB	90 MB	130 MB
	Me			32 MB	64 MB	90 MB	130 MB
	2000 Professional	64 MB		128 MB	90 MB	130 MB	
	XP	128 MB		256 MB	150 MB	220 MB	
Macintosh®	OS 8.6		Alle basismodellen voldoen	64 MB	80 MB	80 MB	200 MB
	OS 9.x			64 MB	80 MB	200 MB	
	OSX 10.2.4 of hoger			128 MB	160 MB	80 MB	200 MB
				Alle basis-modellen voldoen			

MFC-5840CN	Scanner Resolutie (Tot dpi)	TWAIN/WIA driver	Scan naar afbeelding	Scan naar E-mail	Scan naar OCR	Scan naar bestand	Photo-Capture Centre™	Brother PC-FAX verzenden	Brother PC-FAX ontvangen	Printer Driver	Brother Control Centre 2.0	Remote Setup	Status Monitor	NewSoft® Presto® Page Manager®	ScanSoft® PaperPort® 9.0SE
Microsoft Windows®															
98(SE)/Me	19200 x 19200	TWAIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2000 Professional	19200 x 19200	TWAIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XP	1200 x 1200**	WIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Macintosh®															
OS 8.6										✓	✓	✓	✓	✓	✓
OS 9.x	19200 x 19200	TWAIN*					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OS 10.2.4 of hoger	19200 x 19200	TWAIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Deze opties zijn niet beschikbaar via het Netwerk.
** Brother scanner Utility maakt het mogelijk te verbeteren tot 19.200 x 19.200 dpi

Dealer:

Brother International (Nederland) B.V.

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Telefoon: 020 - 5451251, Fax: 020 - 6436495
E-Mail: info@brother.nl, Internet: www.brother.nl
Website solutions center: http://solutions.brother.com

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerde merknaam van Brother Industries Ltd. Alle andere merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.