

MFC-J6510DW

brother®
at your side

141%



**141% IS HET VERSCHIL
TUSSEN A4 EN A3. HET LIJKT
MISSCHIEN NIET VEEL. MAAR
VOOR EEN KLEIN BEDRIJF
MET GROTE AMBITIES
BETEKENT HET HEEL VEEL.**

Professionele A3 all-in-one
kleureninkjetprinter met fax,
dubbelzijdige printfunctie en
bekabelde/draadloze
netwerkaansluiting.

brother141.nl



A3/A4
PRINT



A3/A4
FAX




A3/A4
KOPIE



A3/A4
SCAN



A3
DUPLEX

A close-up, side-profile shot of a man with short brown hair and light stubble, wearing a dark brown sweater over a white collared shirt. He is focused on his work, with his hands on a laptop keyboard. The background is softly blurred, showing a desk with a printer and a window with green foliage outside. The lighting is natural and bright, suggesting a daytime office environment.

Met de MFC-J6510DW worden
de mogelijkheden binnen uw
kantoor aanzienlijk vergroot.

Creëer 141% meerwaarde met de MFC-J6510DW

Met de MFC-J6510DW kunt u printen, scannen, kopiëren en faxen tot A3 formaat, waardoor de mogelijkheden binnen uw kantoor aanzienlijk worden vergroot. Tevens kunt u documenten dubbelzijdig afdrukken tot A3 formaat en beschikt u over een groot aantal handige en gebruiksvriendelijke functionaliteiten.



Gebruiksvriendelijk

Dankzij het grote display en het gebruiksvriendelijke menu, is uw all-in-one printer eenvoudig te bedienen.



Netwerk

Eenvoudig te verbinden met uw bestaande bekabelde of draadloze netwerk, zodat u de functionaliteiten kunt delen met het iedereen in uw kantoor.



Document beheer

Bespaar ruimte en verhoog de efficiëntie door uw documenten elektronisch op te slaan en te beheren, met PaperPort document management software.



Direct print en scan

Print direct vanaf uw digitale camera, geheugenkaart of USB stick. Daarnaast kunt u printen van, en scannen naar uw Android™ of Apple® apparatuur dankzij de iPrint&Scan software.



Snel printen

Dankzij de hoge print snelheid van 35 pagina's zwart-wit en 27 pagina's per minuut in kleur, hoeft u niet lang te wachten op uw afdrukken.



Veelzijdig

U kunt snel en probleemloos wisselen tussen A3 en A4 formaat. De machine heeft tevens een aparte handinvoer voor het printen op speciale papiersoorten.



Milieuvriendelijk

Voldoet zowel aan de ENERGY STAR als de Duitse 'Der Blaue Engel' milieustandaard, waardoor u verzekerd bent van een laag energieverbruik, een laag geluidsniveau en een recyclingvriendelijk ontwerp.



Lagere printkosten

Verlaag uw printkosten dankzij de super hoge capaciteit inktcartridges, waarmee u tot 2400 pagina's in zwart-wit en 1200 pagina's in kleur kunt afdrukken.**



MFC-J6510DW Technische specificaties

Met deze draadloze, compacte A3 all-in-one printer kunt u printen, scannen, kopiëren en faxen tot A3 formaat.

Met de MFC-J6510DW beschikt u over een apparaat waarmee u zelf professionele documenten tot A3 formaat kunt produceren. Verbind de MFC-J6510DW met uw bestaande bekabelde of draadloze netwerk, zodat u alle functionaliteiten kunt delen met meerdere gebruikers. Dankzij de veilige en gebruiksvriendelijke installatieprocedure kunt u de machine snel en eenvoudig aansluiten. De MFC-J6510DW beschikt over vele handige functies, zoals direct scannen naar een map in het netwerk, scannen naar een geheugenkaart of naar een USB Flash-geheugenstick. Het gebruiksvriendelijke bedieningspaneel en het overzichtelijke 8,3 cm LCD kleurenscherm zijn eenvoudig te gebruiken. De MFC-J6510DW voldoet aan de ENERGY STAR en de Duitse 'Der Blaue Engel' milieustandaard, waardoor u verzekerd bent van een laag energieverbruik en een recyclingvriendelijk ontwerp.

Algemeen

| | |
|-----------------------|---|
| Technologie | Inkjet |
| Geheugen | 64 MB |
| Interfaces | Hi-speed USB 2.0 / USB direct / Pictbridge / geheugenkaarten |
| Netwerk | 10/100 Base-TX, Draadloos LAN IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure mode/Adhoc mode) |
| Protocollen | TCP/IP (IPv4 & IPv6) |
| Installatie draadloos | Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch secure system™ (AOSS) |
| Beveiliging draadloos | WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES) |
| Display | Breed 8,3 cm LCD kleurenscherm |

Kleurenprinter

| | |
|-------------------------------|---|
| Dubbelzijdig printen | Volledig automatisch dubbelzijdig printen tot A3 formaat |
| Maximale printsnelheid | Tot 35 ppm in zwart-wit en 27 ppm in kleur |
| Printsnelheid (ISO/IEC 24734) | 12 ipm in zwart-wit en 10 ipm in kleur |
| Printresolutie | Tot 6000 x 1200 (verticaal x horizontaal) |
| Randloos printen | Beschikbaar voor A3, A4, LTR, A6, foto 10x15 cm, index kaart, briefkaart |
| Kleurverbetering | Brother's kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan te passen |
| Minimale druppelgrootte | 1,5 pl (i.c.m. Brother BP71 fotopapier, zie verbruiksartikelen sectie) |
| Direct foto's printen | Print foto's direct van een USB Flash-geheugenstick / geheugenkaarten (zie direct print en scan sectie) |

Kleurenfax

| | |
|---------------------------|--|
| Maximaal faxformaat | Tot A3 formaat |
| Modem | 33,6 kbps |
| Kleurenfax | ITU-T-30E kleurfax protocol naar een andere geschikte fax machine |
| Data compressie | MH, MR, MMR (zwart-wit), JPEG (kleur) |
| Automatisch herkiezen | Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is |
| Snelkiesnummers | 100 locaties voor snelkiesnummers |
| Groepsnummers | Tot 6 groepen |
| Fax / tel switch | Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst |
| Superfijn | Voor het verzenden van zeer gedetailleerde documenten |
| Grijschaal | 256 grijsstinten |
| Verzendgeheugen | Tot 400 pagina's (ITU-T Test kaart nr.1) |
| Papierloos ontvangst | Tot 400 pagina's (ITU-T Test kaart nr.1) |
| Verzendlocaties | Verzendt eenzelfde fax naar 266 locaties |
| Automatisch verkleinen | Een document dat langer is dan het af te drukken papier wordt aangepast |
| Foutcorrectie modus (ECM) | Deze functie controleert tijdens een faxtransmissie of er fouten optreden en verzendt de pagina's zo nodig opnieuw. Beide apparaten dienen wel over de ECM te beschikken |
| Fax doorzenden | Verzendt een fax die ontvangen is in het geheugen naar een voorgaprogrammeerd faxnummer (alleen zwart-wit) |
| Afstandbediening | Op afstand faxinstellingen aanpassen en faxen ophalen (alleen zwart-wit) |
| Fax ophalen | Opgeslagen faxen ophalen, wanneer u niet in de buurt van uw machine bent (alleen zwart-wit) |
| Dual access | Scan een te verzenden fax terwijl u een fax ontvangt indien er voldoende geheugenuimte is (alleen zwart-wit) |
| Internet fax (I-fax) | Fax documenten wereldwijd zonder telefoonlijn via het internet (Download) |
| PC-fax | Verzend en ontvang faxen vanaf uw PC (telefoonlijn vereist, ontvangen alleen mogelijk in Windows®) |

Kleurencopier

| | |
|---------------------------------|--|
| Maximaal kopieerformaat | Tot A3 formaat |
| Maximale kopieersnelheid | Tot 23 ppm in zwart-wit en 20 ppm in kleur |
| Kopieersnelheid (ISO/IEC 24735) | 6 ipm in zwart-wit en kleur (600 x 600 dpi) |
| Kopieeresolutie | Tot 1200 x 1200 dpi (kleur en zwart-wit) |
| Dubbelzijdig kopiëren | Automatisch dubbelzijdig kopiëren van 2 enkelzijdige originelen, op 1 dubbelzijdig bedrukte kopie tot A3 formaat |
| Meervoudig kopiëren | Tot 99 kopieën van elk origineel |
| Vergroten / verkleinen | 25% - 400% in stappen van 1% |
| Meerdere pag. printen (N-in-1) | Verklein meerdere pagina's tot één enkel vel |
| Poster printen* | Vergroet een afbeelding tot 3 x 3 pagina's A4 (alleen voor A4) |

Kleurenscanner

| | |
|------------------------------|--|
| Maximaal scanformaat | Tot A3 formaat |
| Scanresolutie optisch | Vanaf de glasplaat tot 2400 x 2400 dpi. Vanuit de ADF tot 2400 x 1200 dpi |
| Scanresolutie geïnterpoleerd | Tot 19200 x 19200 dpi |
| Scansnelheid | Vanaf 3,49 seconden kleur en zwart-wit (A4 formaat, 100 x 100 dpi) |
| Grijschaal | 256 grijsstinten |
| Kleurdiepte | 48/24 input/output |
| "Scannen naar" toets | Scan naar e-mail, OCR, afbeelding, bestand, geheugenkaart, USB Flash-geheugenstick, FTP, netwerk of e-mail server (download). Ondersteunde bestandsformaten: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB Flash-geheugenstick ondersteunt PDF zwart-wit/kleur, JPEG, TIFF) |

Papier

| | |
|----------------|--|
| Papierinvoer | 250 vel standaard papierlade 1 vel handinvoer 35 vel automatische document invoer (ADF) |
| Papieruivoer | 50 vel |
| Papierformaten | A3, A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10 x 15 cm, index kaart, briefkaart, enveloppe en aangepaste formaten. |
| Papiersoorten | Standaard, inkjet, glossy en transparant |

Direct print en scan

| | |
|--|--|
| PictBridge | Print direct foto's vanaf een digitale camera met PictBridge |
| USB direct interface | Print direct vanaf een USB Flash-geheugenstick |
| Media card centre (ondersteunde geheugenkaarten) | Memory Stick: 16 MB - 128 MB (Duo met adapter) Memory Stick Pro: 256 MB - 32 GB (MagicGate wordt niet ondersteund) Secure Digital: 16 MB - 2 GB (MiniSD met adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC): 4 - 32 GB MultiMedia Card 32 MB - 2 GB MultiMedia Card Plus 128 MB - 4GB MultiMedia Card Mobile 64MB - 4GB |
| Geheugenkaartlezer | Bewaren & ophalen van bestanden van de bovenstaande kaarten (ook mogelijk via het netwerk) |
| Bestandsformaten | Foto print: JPEG Scan naar kaart: JPEG, PDF (kleur) TIFF, PDF (zwart-wit) |
| Ipriint&scan | Printen en scannen naar Apple® iPhone, Ipad, iPod Touch of Android™ smartphone via uw draadloos netwerk |



Software

| | |
|---------------------------------|---|
| Meegeleverde software | Brother MFL-Pro Suite Windows® Macintosh® Reallusion® FaceFilter Studio software |
| Ondersteunde besturingssystemen | Windows 7® / Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 & 64 bit edities) / XP Home editie / Windows® 2000 Professional (SP4) / * Windows® Server 2003/2003R2 (32&64 bit editie) / * Windows® 2008/2008 R2 / Mac OS X 10.4, 11, 10.5, 10.6.x |

* Windows server® ondersteunt alleen netwerk printen



Verbruiksartikelen

| | |
|----------------------------------|---|
| Hoge capaciteit cartridges | LC1240BK zwart - ongeveer 600** A4 pagina's LC1240C/M/Y - cyaan/magenta/geel - ongeveer 600** A4 pagina's |
| Super hoge capaciteit cartridges | LC1280XL-BK zwart - ongeveer 2400** A4 pagina's LC1280XL-C/M/Y cyaan/magenta/geel - ongeveer 1200** A4 pagina's |
| Brother papier | BP71GA3: A3 glossy fotopapier 20 vel, 260 g/m2 BP71GA4: A4 glossy fotopapier 20 vel, 260 g/m2 BP71GP: 10 x 15 cm glossy fotopapier, 20 / 50 vel, 260 g/m2 BP61GLA: A4 glossy fotopapier 20 vel, 190 g/m2 BP61GLP: 10 x 15 cm glossy fotopapier, 20 / 50 vel, 190 g/m2 BP60MA3: A3 mat inkjet papier, 25 vel, 145 g/m2 BP60MA: A4 mat inkjet papier, 25 vel, 145 g/m2 BP60PA3: A3 inkjet papier, 250 vel, 145 g/m2 BP60PA: A4 inkjet papier, 250 vel, 145 g/m2 |



Afmeting en gewicht

| | |
|-------------------|--|
| Met verpakking | 656 (B) x 597 (D) x 378 (H) mm - 22,4 kg |
| Zonder verpakking | 540 (B) x 489 (D) x 257 (H) mm - 15,6 kg |

Overig

| | |
|----------------|---|
| Stroomverbruik | In werking - Minder dan 26 W Stand-by - Minder dan 7,5 W Slaapstand - Minder dan 4 W Diepe slaapstand - Minder dan 0,3 W |
| Geluidsniveau | 50 dBA (maximaal) |



* Alleen mogelijk in Windows®

** Opbrengst wordt berekend in overeenstemming met ISO/IEC 24711

Contact:

brother
at your side

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Tel: 020 - 545 12 51 Fax: 020 - 643 64 95
Website: www.brother.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.