P-touch D400

brother
at your side

Professioneel beletteringsysteem

Creëer snel en eenvoudig labels voor diverse toepassingen met het PT-D400 beletteringsysteem. Dit compacte bureau model beschikt over een overzichtelijk LCD scherm en ingebouwde, bewerkbare labelsjablonen.

- LCD scherm met 3 regels van 15 tekens
- Breed PC toetsenbord
- Ingebouwde bewerkbare labelsjablonen voor de meest gebruikte labeltoepassingen
- Print labels van 3.5, 6, 9, 12 en 18 mm

“ Het gebruik van duidelijke labels is belangrijk voor de efficiëntie binnen het kantoor. Met de PT-D400 creëer je via het overzichtelijke toetsenbord en de geavanceerde labelfuncties snel en eenvoudig label op maat. “

P-touch D400

Veelzijdig beletteringsysteem

Belangrijke zaken snel en eenvoudig terug kunnen vinden is essentieel voor een organisatie. Met de PT-D400 creëert u duurzame, vervagingbestendige labels voor dossiers, archief mappen, USB sticks, back-up schijven en andere items binnen het kantoor. Dankzij het grote LCD scherm waarop het label vooraf bekeken kan worden en het brede PC toetsenbord, is het zeer eenvoudig om labels af te drukken in diverse kleuren en maten. Dankzij de hoge printsnelheid en het snijmechanisme maakt u snel een op maat gemaakt label voor elke toepassing. Dit beletteringsysteem is het ideale hulpmiddel als het gaat om het ordelijk houden van het kantoor, doormiddel van het duidelijke markeren van belangrijke items met P-touch labels.

Print labels van
3,5 – 18 mm breed



14 lettertypen en 99 kaders
Meer dan 600 symbolen

Gebruiksvriendelijk
PC toetsenbord

LCD scherm met
labelpreview functie

Ingebouwde, bewerkbare
labelsjablonen

Gebruikt 6 x AA batterijen
of AC adapter

P-touch gelamineerde labels – ontworpen voor duurzaamheid

Brother P-touch gelamineerde TZe tapes zijn opgebouwd uit zes verschillende lagen. Dit resulteert in een dun, supersterk label. De thermische transfer inkt bevindt zich tussen twee beschermende PET lagen (polyester film), waardoor de tekst wordt beschermd tegen de gevolgen van water, slijtage, extreme temperaturen, chemicaliën en zonlicht. TZe tapes zijn getest onder zeer extreme omstandigheden, zodat u verzekerd bent van een professioneel kwaliteitslabel dat ontworpen is om zeer lang mee te gaan.

P-touch ETIKETTEN TESTED TO THE EXTREME

Laminiert | Temperaturbeständig | Wasserfest | Lichtbeständig | Abriebfest | Resistent gegen die meisten Chemikalien | Rückenschlitz für leichtes Ablösen | Stark haftend

Duidelijk items labelen met duurzame P-Touch labels

In en rond het huis, kantoor, school, winkel of andere werkplekken zijn er diverse toepassingen voor slijtvaste en duurzame P-Touch labels. Enkele voorbeelden zijn:

• Kabels en stekkers • CD's en DVD's • Kantoorbenodigdheden • Archiefmappen • Dossierkasten • Personeels- en bezoekersbadges • Bewegwijzering • Postkamers • Waarschuwing en signalering • Planken • Telefoon doorkiesnummers

Specificaties

Inhoud verpakking

PT-D400 beletteringsysteem
18 mm zwart op wit tapecassette (4 meter)
6 x AA/LR6 alkaline batterijen
Handleiding

Algemene functies

Display: LCD scherm - 3 regels van 15 tekens met print preview

Printsnelheid: 20 mm/sec

Maximale tape breedte: 18 mm / Maximale print hoogte: 15,8 mm

Handmatig snijmechanisme

Werkt op 6 x AA alkaline batterijen (meegeleverd) | oplaadbare batterijen (LR6/HR6) | AC adapter

Labels maken

14 Lettertypen | 10 afdrukstijlen | 6 tot 42 pnt tekengrootte. Maximaal 5 regels per label

825 karakters | 617 symbolen | 99 kaders | 9 barcode protocollen

Herhaald printen: 1-9 | Automatisch nummeren: 1-9 | 10 ingebouwde sjablonen | Kabel labelfunctie

Geheugen

Maximaal 80 karakters per label

Maximaal 1100 tekens op 50 locaties

Algemeen

Geschikt voor TZe tapecassettes van 3.5, 6, 9, 12 en 18 mm

Gewicht en afmeting: 188mm (b) x 177mm (h) x 72mm (d) | Gewicht: 740 g

Optionele accessoires

AD-E001 AC adapter

Voor uitgebreide specificaties en het volledige overzicht van alle P-touch producten, gaat u naar www.brother.nl

brother
at your side

www.brother.nl

TZe TAPE 3.5mm 6mm 9mm 12mm 18mm

De afgebeelde labelvoorbeelden zijn alleen bestemd voor illustratieve doeleinden. Sommige labels kunnen mogelijk niet gereproduceerd worden met dit model. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Zet- en drukfouten voorbehouden.