




Professioneel PC beletteringsysteem

Bureau beletteringsysteem met PC
aansluiting en labelontwerp-software.

- Groot grafisch kleurenscherm met achtergrondverlichting
- Breed PC toetsenbord
- Ingebouwde bewerkbare labelsjablonen voor de meest gebruikte labeltoepassingen
- Print labels van 3,5, 6, 9, 12 en 18 mm



“Ik kan snel slijtvaste en duidelijke labels maken met het gebruiksvriendelijke toetsenbord of via de meegeleverde labelontwerp-software.”



P-touch
D450VP

Veelzijdig beletteringsysteem met PC aansluiting

De P-touch D450VP creëert duurzame, vervagingbestendige labels via het eenvoudig te gebruiken toetsenbord of rechtstreeks vanaf uw computer of laptop met de P-touch Editor labelontwerp-software. Het grote LCD kleurenscherm waarop het label vooraf bekeken kan worden en het brede PC toetsenbord, maken het zeer eenvoudig om labels af te drukken in diverse kleuren en maten. Dankzij de hoge printsnelheid en het automatische snijmechanisme maakt u snel een op maat gemaakt label voor elke toepassing. Maak verbinding via een PC of Mac en gebruik verschillende lettertypen, tekenstijlen, afbeeldingen en kaders om eigen labels te ontwerpen. U kunt zelfs verwijzen naar een Microsoft Excel bestand, om zodoende grote hoeveelheden labels met verschillende informatie in één keer af te drukken. Dit beletteringsysteem is het ideale hulpmiddel als het gaat om het ordelijk houden van het kantoor, doormiddel van het duidelijke markeren van belangrijke items met P-touch labels.



Print labels van 3,5 – 18 mm breed



14 lettertypen ;
99 kaders
Meer dan 600 symbolen



Gebruiksvriendelijk PC toetsenbord



Print labels vanaf uw PC of Mac



barcodes printen



Grafisch display met afdrukvoorbeeld



Ingebouwde, bewerkbare labelsjablonen



Gebruikt 6 x AA batterijen* of meegeleverde AC adapter

* LR6/HR6. Batterijen niet meegeleverd

P-touch gelamineerde labels – ontworpen voor duurzaamheid

Brother P-touch gelamineerde TZe tapes zijn opgebouwd uit zes verschillende lagen. Dit resulteert in een dun, supersterk label. De thermische transfer inkt bevindt zich tussen twee beschermende PET lagen (polyester film), waardoor de tekst wordt beschermd tegen de gevolgen van water, slijtage, extreme temperaturen, chemicaliën en zonlicht. TZe tapes zijn getest onder zeer extreme omstandigheden, zodat u verzekerd bent van een professioneel kwaliteitslabel dat ontworpen is om zeer lang mee te gaan.



Gelamineerd



Temperatuur bestendig



Water bestendig



Verbleekt niet



Kras bestendig



Chemicaliën bestendig



Eenvoudig te strippen



Extra klevend

Duidelijk items labelen met duurzame P-Touch labels

In en rond het huis, kantoor, school, winkel of andere werkplekken zijn er diverse toepassingen voor slijtvaste en duurzame P-Touch labels. Enkele voorbeelden zijn:

- Kabels en stekkers • CD's en DVD's • Kantoorbenodigdheden • Archiefmappen • Dossierkasten
- Personeels- en bezoekersbadges • Bewegwijzering • Postkamers • Waarschuwing en signalering
- Planken • Telefoon doorkiesnummers



PT-D450VP

In de verpakking

PT-D450 beletteringsysteem
18 mm zwart op wit tapecassette (4m)
AC adapter
USB kabel
Handleiding
Draagkoffer

Algemene functies

Display LCD scherm - 3 regels van 20 tekens met print preview
PC interface Windows: USB 1.1 / 2.0 / 3.0 ; Mac: USB 1.1 / 2.0
Printsnelheid 20 mm/sec
Maximale tape breedte 18 mm
Maximale print hoogte 15,8 mm
Snijmechanisme Handmatig
Batterijen 6 x AA alkaline/oplaadbare batterijen (LR6/HR6 - niet meegeleverd)

Labels maken

Lettertypen 14 lettertypen ; 11 stijlen ; tekengrootte 6 tot 42 pnt
Max. aantal regels per label 5
Max. aantal tekstblokken 5
Symbolen 617
Kaders 99
Barcodes 9 protocollen
Automatisch nummeren 1-9
Herhaald printen 1-9
Verticale tekst printen Ja (standaard en vet)
Voorgeprogrammeerde labels 18 sjablonen
Label collectie functie 25 ontwerpen
Downloaden van labels via internet Ja
Kabel labelfunctie Ja

Geheugen

Max. aantal tekens per label 280
Label geheugenlocaties 50 (Maximaal 2800 tekens in het totaal op alle locaties)

PC software

Ondersteunde besturingssystemen Windows Vista®
Windows® 7
Windows® 8
Mac OS X 10.7 - 10.9
Kabel labelfunctie Ja
Lettertypen Alle geïnstalleerde true-type lettertypen
Printstijlen 12
Afbeeldingen importeren JPG, BMP, TIFF en andere populaire formaten
Schermopname Ja
Kaders 154
Barcodes 21 protocollen, inclusief 1D/2D barcodes
Verbinding met databases
Windows Microsoft Excel, csv, mdb, txt
MAC csv
Bezoek <http://support.brother.com> voor de meest recente software en drivers

Algemeen

Verbruiksartikelen
Tape type ; Tapebreedte TZe tapecassettes ; 3,5, 6, 9, 12, 18 mm

Optionele accessoires

AC adapter AD-E001 AC adapter

Gewicht en afmetingen

PT-D450 188 mm x 177 mm x 72 mm ; 740 gr

Voor uitgebreide specificaties en het volledige overzicht van alle P-touch producten, gaat u naar www.brother.nl

Contact:

brother
at your side

www.brother.nl

De afgebeelde labelvoorbeelden zijn alleen bestemd voor illustratieve doeleinden. Sommige labels kunnen mogelijk niet gereproduceerd worden met dit model. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Zet- en drukfouten voorbehouden.

