

QL-710W

brother
at your side



Professionele labelprinter met draadloze netwerkverbinding

Dankzij de ingebouwde draadloze netwerkverbinding, is de QL-710W de ideale labeloplossing voor uw kantoor.

www.brother.nl

- Ingebouwd draadloos netwerk IEEE 802.11 b/g/n (WLAN)
- Printsnelheid tot 93 labels per minuut en printresolutie tot 300 x 600 dpi
- Ingebouwd automatisch snijmechanisme
- Inclusief 2 labelrollen, software en USB kabel



Geeft uw bedrijf een professionele uitstraling

Het gebruik van labels bevordert de efficiëntie binnen het kantoor en geeft uw bedrijf een professionele uitstraling. Enveloppen en pakketten kunnen professioneel geadresseerd worden met behulp van één van de vele beschikbaar labelformaten, indien gewenst ook met uw bedrijfslogo. Daarnaast kan belangrijke informatie binnen uw organisatie snel worden gevonden, dankzij duidelijke labels op dossiers, mappen, CD's en DVD's.



DRAADLOZE NETWERKVERBINDING 802.11B/G/N (WLAN)

Deel de QL-710W met meerdere gebruikers via uw bestaande draadloze netwerk.



PRINT LABELS IN ELKE FORMAAT

Print labels van 12,7 mm tot 1 meter lengte, met behulp van het ingebouwde automatische snijmechanisme.



EENVOUDIG ROLLEN WISSELEN

Elke rol wordt geleverd met een rolhouder, die tijdens het wisselen automatisch op de juiste plek in de printer valt.



PRINTRESOLUTIE TOT 300 x 600 DPI

Print duidelijk leesbare labels met scherpe tekst en grafische afbeeldingen van hoge kwaliteit.



USB AANSLUITING

Snel en eenvoudig te installeren en te gebruiken via de USB aansluiting. De USB kabel wordt standaard meegeleverd met de QL-710W.



TOT 93 LABELS / PER MINUUT

Of u nu één of meerdere labels tegelijk afdruckt, met de QL-710W zijn deze binnen enkele seconden gebruiksklaar.




**DK
LABEL**

**Voorgestanst
label**




Meerdere gebruikers kunnen altijd en overal labels printen, dankzij het ingebouwde draadloze netwerk van de QL-710W.




Professionele labels printen via het draadloze netwerk

Het gebruik van de draadloze netwerkverbinding biedt een grotere flexibiliteit. Er kunnen meerdere gebruikers verbinding maken met de labelprinter, zodat iedereen op elk gewenst moment, kan profiteren van het printen van professionele en op maat gemaakte labels. Daarnaast hoeft de labelprinter niet naast een PC te staan, maar kan deze worden neergezet op een centrale of specifieke plek, waar u de labels nodig heeft. Met de combinatie van functionaliteit en flexibiliteit is de QL-710W de perfecte labelprinter voor uw kantoor.



P-touch Editor Lite LAN

De labelontwerp-software voor het netwerk is eenvoudig te installeren en te gebruiken. Kopieer de bestanden naar een gedeeld netwerk, waar alle gebruikers toegang tot hebben. Tijdens de eerste opstart zal de software de QL-710W automatisch in het netwerk vinden. Tenslotte plaatst u bij elke gebruiker een snelkoppeling naar de labelontwerp-software op het bureaublad van de PC. Er hoeft verder geen printerdriver of software geïnstalleerd te worden op de individuele PC's.




P-touch Editor 5

Deze professionele labelontwerp-software biedt integratie met Microsoft Word, Excel en Outlook, zodat u direct labels kunt afdrukken vanuit deze toepassingen. Markeer eenvoudig het adres, de tekst of de informatie die u nodig heeft. Klik vervolgens op het "P-touch" icoon in de werkbalk en u kunt uw label afdrukken. Barcodes, logo's, afbeeldingen, kaders en andere informatie kan naar wens in het label worden opgenomen.



Brother iPrint & Label

Met de gratis Brother iPrint & Label app, kunt u snel en eenvoudig labels printen op uw Brother QL-710W, direct vanuit uw iOS of Android apparaat. Verkrijgbaar via de diverse app stores.



BR Admin Light

Software die wordt gebruikt door netwerkbeheerders om Brother inkjet- en laserprinters te configureren. Deze krachtige software kan nu ook worden gebruikt om de QL-710W binnen uw bedrijfsnetwerk te installeren. Dit betekent dat u één oplossing heeft voor alle Brother netwerk producten.



Doorlopende
tape



Voor alle toepassingen moeiteloos de juiste labels printen

De QL-710W maakt gebruik van Brother DK labelrollen van uitstekende kwaliteit. Deze worden geleverd met rolhouder en instructie, zodat de labelrol altijd correct wordt geïnstalleerd en de grootte van het label automatisch wordt herkend. Zodoende ontstaan er geen problemen met de uitlijning, zoals dit wel voorkomt bij het afdrukken van labels of etiketten op traditionele printers. Of u nu één label of meerdere labels tegelijk print, met de Brother QL-710W bent u altijd verzekerd van een perfect afgedrukt label van zeer hoge kwaliteit.

Technische specificaties

Meegeleverd

QL-710W Professionele labelprinter
2 starterrollen:
- 29 mm x 90 mm standaard adreslabel (100 labels)
- 62 mm doorlopende tape (8 meter)
USB kabel en netsnoer
CD-ROM met labelontwerp-software, printer drivers en handleiding
Installatiehandleiding en garantiekaart

QL-710W

Afmeting 128 mm (B) x 236 mm (D) x 153 mm (H)
Gewicht 1,20 kg (exclusief DK rol)
Display toetsen 4 (aan/uit, WiFi, invoer, knippen)
Snijmechanisme Ingebouwd automatisch snijmechanisme
Voeding Interne voeding
Printtechnologie Direct thermisch
Rol type DK rollen (DK voorgestante labels / DK doorlopende tape)
Max. rol / print breedte 62 mm / 59 mm
Min. / max. labellengte 12,7 mm / 1 meter
Printresolutie 300 dpi / 720 punten
Printsnelheid 150 mm/sec ; 93 standaard adreslabels/min (USB)
Interface IEEE 802.11b/g/n Draadloos LAN ; USB 3.0 (full speed)

Software

Ondersteunde lettertypes Meegeleverde lettertypes
P-touch Editor Lite LAN
Alle geïnstalleerde TrueType lettertypes
4 afdrukstijlen: normaal, vet, cursief, onderstreept

Aantal kaders 10
Ondersteunde bestandsformaten BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO
Schermopname Ja
Meerdere regels printen Ja
Meerdere blokken printen Ja
Verticaal printen Ja
Roteren en printen Ja
Aantal kopieën 2 - 200
Gespiegeld afdrukken Nee
Opeenvolgende nummering 1 - 200 / A - Z / a - z
Barcode protocollen Nee

Database / file link support Nee
Add-in ondersteuning Nee
Datum en tijd printen Nee
Talen Engels / Deens / Nederlands / Frans / Duits / Italiaans / Noors / Portugees / Spaans / Zweeds / Fins / Tsjechisch / Pools / Hongaars / Eenvoudig Chinees / Slovaaks / Sloveens / Roemeens / Kroatisch / Bulgaars / Russisch / Turks / Japans / Traditioneel Chinees / Koreaans / Thais / Vietnamees

System vereisten PC/Mac®

Besturingssysteem Windows® XP SP3 of recenter, Windows Vista® Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008/2008 R2 Mac OS X 10.5.8 - 10.7

Minimale CPU Zoals aanbevolen door het besturingssysteem

Harde schijf (vrije ruimte) Windows®: 70 MB of meer I Mac: 200 MB of meer

USB aansluiting USB 1.1, 2.0 of 3.0

Draadloos LAN IEEE 802.11b/g/n

Grafische afbeelding 800 x 600 pixels / minimaal 16 bit kleurdiepte

Overige CD-ROM / DVD-ROM drive



Contact:

brother
at your side

Brother International (Nederland) BV

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen

Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen

Tel: 020 – 545 12 51 Fax: 020 – 643 64 95

Website: www.brother.nl

